

ANASTASIOS COLLECTIE



DARK
BLEND



BRONZE
BLEND




MOCCA
BLEND




CHAMPAGNE
BLEND


GPF bouwbeslag is een geregistreerd handelsmerk van Ten Hulscher bv



Prikkel uw zintuigen,



laat u inspireren!



Passie voor deurbeslag. Het hele team van Ten Hulscher heeft het. Kijken, voelen, je verplaatsen in huizen met mooie inrichtingen. Of het nu modern, klassiek of industrieel is: door de uitgebreide collectie is er altijd bijpassend deurbeslag beschikbaar. Ons deskundige verkoopteam vertelt u graag alles over deurbeslag tijdens uw bezoek aan ons bedrijf.

De roots van Ten Hulscher

Onze geschiedenis start in 1996. Wij – Gerard en Ariea ten Hulscher – beginnen ons bedrijf ‘Ten Hulscher Door & Window Design’ in Garderen. Met het exclusieve hang- en sluitwerk van Mandelli uit Italië wordt een goede basis gelegd in de wereld van het deurbeslag. Het is het uitgangspunt voor de bedrijfsfilosofie van Ten Hulscher en de rode draad binnen het bedrijf. Later wordt het uitgebreide smeedijzeren assortiment van Kirkpatrick aan de collectie toegevoegd. Wat ontstaat, is een afwisselend assortiment hang- en sluitwerk artikelen. Gemaakt van verschillende materialen, met altijd kwaliteit en comfort als basis.

GPF Bouwbeslag:
interactieve concepten met 100% beleving

In 1999 ontwikkelen we ons eigen private label: GPF bouwbeslag. Het label produceert kwalitatief

deur-, raam- en meubelbeslag van roestvast staal en smeedijzer, veelal gekeurd volgens EN1906.

Middels een GPF CombiVari-display heeft de klant alle keuzevrijheid om het deurbeslag van zijn of haar keuze in drie stappen samen te stellen. Onze GPF deurkrukken en deurbeknoppen zijn te combineren met alle schilden en rozetten in ons assortiment. Ook ons veiligheidsbeslag is op deze flexibele wijze samen te stellen. Ons veiligheidsbeslag voldoet in alle combinaties aan de strenge kwaliteitseisen van SKG-IKOB en zijn SKG*** gecertificeerd. De rode draad in ons GPF CombiVari concept is: uw eigen deurbeslag samenstellen, interactief op uw doel af en uw keuze te onderstrepen!

Vernieuwd concept Ten Hulscher en Anastasius Grand Café

Goed contact met onze dealers is een belangrijke pijler. Door het land in te trekken en bezoeken te brengen aan bedrijven, onderhouden onze vertegenwoordigers regelmatig contact. Zo worden zakelijke relaties verder uitgediept en wordt er continu geïnvesteerd in elkaar. We organiseren daarnaast trainingen en scholingsbijeenkomsten voor onze relaties. In een dagdeel leren zij veel over onze filosofie, werkwijze en verkooptools.

In mei 2019 is er een vernieuwd concept gestart om een extra dimensie te geven aan onze zakelijke relaties en de samenwerking verder te verdiepen. Met de komst van Anastasius Grand Café ontdekken dealers in een fraaie setting meer over ons bedrijf, onze



producten en nieuwe innovaties. Professionaliteit staat voorop: we gaan letterlijk van automaten-koffie naar cappuccino en latte macchiato. Door het gehele pand heen is ons hang- en sluitwerk op stijlvolle wijze tentoongesteld. Tegelijkertijd zijn ook andere gasten van harte welkom in Anastasius Grand Café, bijvoorbeeld als begin- of eindpunt van een fijne wandeling door de Garderense bossen. Bij mooi weer is het bovendien heerlijk vertoeven op ons ruime terras van meer dan 160 m².

Werken en genieten in het groen van Garderen

Veel relaties hebben door de jaren heen kennis gemaakt met ons bedrijf. Het prachtige pand en de heerlijke, bosrijke omgeving bieden rust en comfort. We zijn met ons bedrijf midden in de samenleving van Garderen gevestigd. Het is voor ons belangrijk om onderdeel te zijn van het dorp, bijvoorbeeld door muziekfestival 'Live in the Woods' mede te organiseren op het grasveld vóór ons pand. Bovendien maakten we deel uit van 'Garderen Live' en werden er diverse jaren kerstoptredens in en rond ons pand georganiseerd.

Als marketingbureau ARVI product gaven we jarenlang vorm aan het glossy blad 'Garderen Gastvrij', geïnitieerd door de Garderense Ondernemersvereniging. Per 1 januari 2020 is ARVI product overgenomen door Ten Hulscher, waardoor we nu over onze eigen marketingafdeling met young professionals beschikken.

Als één team achter het familiebedrijf

Ten Hulscher is een familiebedrijf. We werken daarom met onze medewerkers aan een juiste sfeer binnen onze bedrijven. Er is een open cultuur en een platte structuur. Samen ontplooiën we elkaars talenten. In dat kader zijn wij ook een leerbedrijf. Menig stagiair hebben we mogen begeleiden, of het nu op het vlak van de logistiek is, als verkoopmedewerker of als webdeveloper. Enkele van hen zijn naderhand zelfs bij ons bedrijf komen werken!

Telkens ontdekken we weer hoe geweldig het is om ondernemer te zijn en samen vorm te geven aan dat kleine deel van het interieur dat zo onderscheidend kan zijn. Vol vertrouwen zien we de toekomst tegemoet. Wij danken ons succes aan die dealers en klanten die oog hebben voor de kunst van het openen en sluiten... en daar graag ons deurbeslag voor gebruiken.

We wensen u veel plezier met uw aankoop en heten u van harte welkom in Anastasius Grand Café!

Ten Hulscher bv



Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen



verkoop@tenhulscher.nl



+31 (0)577 46 23 07



www.tenhulscher.nl



HET ONTSTAAN


Geuren en kleuren zijn onmisbare factoren in ons dagelijks leven. Zo kan alleen de geur van een verse kop koffie al bijzondere herinneringen oproepen. Met onze Anastasius Collectie hebben we de warmte en gezelligheid uit de horeca samen weten te vatten in vier sprekende finishes. Een originele invalshoek die ons eigen Anastasius Grand Café als basis heeft.

De Anastasius Collectie is een onderdeel van GPF bouwbeslag en haar innovatieve GPF CombiVari-concept. Dit betekent dat de deurklinken uit deze collectie te combineren zijn met alle rozetten en schilden van het merk. In slechts drie stappen stelt de klant het favoriete, persoonlijke deurbeslag samen. De Anastasius Collectie heeft een basis van RVS 304, met onderstalen voor de rozetten en schilden van staal 430. De finishes hebben een hoogwaardige kwaliteit poedercoating en ze zijn UV-bestendig. Bovendien is al het deurbeslag geschikt voor buitengebruik, waardoor de Anastasius kleuren ook kunnen schitteren op de buitendeur. U ontdekt in deze brochure: achter elke kleur schuilt een drank en achter elke drank een verhaal!



INHOUD

CONTENT · INHALT · CONTENU



DARK BLEND

12 Deurbeslag

- 14 Deurkrukken
- 16 Hipi modellen
- 18 Knopkrukken
- 20 Rozetten & Accessoires
- 22 Schilden
- 24 Raambeslag

26 Veiligheidsbeslag

- 24 Raambeslag SKG***
- 26 Uitleg veiligheidsbeslag
- 28 Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
- 30 Veiligheidsknoppen
- 32 Veiligheidsrozetten

33 Vervolg Deurbeslag

- 33 Voordeurknoppen en briefplaten
- 34 Deurbellen & huisnummers
- 35 Deurgrepen
- 38 Schuifdeurkommen & paumelles
- 39 Deurstoppers



BRONZE BLEND

40 Deurbeslag

- 42 Deurkrukken
- 44 Hipi modellen
- 46 Knopkrukken
- 48 Rozetten & Accessoires
- 50 Schilden
- 52 Raambeslag

54 Veiligheidsbeslag

- 52 Raambeslag SKG***
- 54 Uitleg veiligheidsbeslag
- 56 Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
- 58 Veiligheidsknoppen
- 60 Veiligheidsrozetten

61 Vervolg Deurbeslag

- 61 Voordeurknoppen en briefplaten
- 62 Deurbellen & huisnummers
- 63 Deurgrepen
- 66 Schuifdeurkommen & paumelles
- 67 Deurstoppers



Mocca BLEND

68 Deurbeslag

- 70 Deurkrukken
- 72 Hipi modellen
- 74 Knopkrukken
- 76 Rozetten & Accessoires
- 78 Schilden
- 80 Raambeslag

82 Veiligheidsbeslag

- 80 Raambeslag SKG***
- 82 Uitleg veiligheidsbeslag
- 84 Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
- 86 Veiligheidsknoppen
- 88 Veiligheidsrozetten

89 Vervolg Deurbeslag

- 89 Voordeurknoppen en briefplaten
- 90 Deurbellen & huisnummers
- 91 Deurgrepen
- 94 Schuifdeurkommen & paumelles
- 95 Deurstoppers

De vijf zekerheden van Ten Hulscher

Een samenwerking met Ten Hulscher bv staat garant voor vijf zekerheden voor u en uw bedrijf. Zo bieden we **passend advies** op maat: of het nu gaat om vragen over de materiaalkeuze of over de techniek van een product. Met behulp van **de juiste verkoopmiddelen** wordt uw bestelling vlot en gestructureerd in behandeling genomen. **Gerichte service** maakt dat u het bestelproces op de voet kunt volgen, maar dat er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid is om uw klanten mee te nemen naar onze showroom. Onze **unieke samenwerking** met de webshops van Cubic Colors leveren voor u als dealer financieel gunstige voordelen op. Bovendien dragen we onze kennis en kunde graag aan u over middels **persoonlijke info & training**.

Deze pijlers vormen samen met onze garantie van hoogkwalitatieve producten de beste redenen om ook in de toekomst voor een samenwerking met Ten Hulscher te kiezen.



CHAMPAGNE BLEND

96 Deurbeslag

- 98 Deurkrukken
- 100 Hipi modellen
- 102 Knopkrukken
- 104 Rozetten & Accessoires
- 106 Schilden
- 108 Raambeslag

110 Veiligheidsbeslag

- 108 Raambeslag SKG***
- 110 Uitleg veiligheidsbeslag
- 112 Veiligheidsschilden voor binnen en buiten
- 114 Veiligheidsknoppen
- 116 Veiligheidsrozetten

117 Vervolg Deurbeslag

- 117 Voordeurknoppen en briefplaten
- 118 Deurbellen & huisnummers
- 119 Deurgrepen
- 122 Schuifdeurkommen & paumelles
- 123 Deurstoppers

Kijk voor prijzen op
www.tenhulscher.nl

Look for prices on www.tenhulscher.com
Suchen Sie nach Preisen auf www.tenhulscher.com
Cherchez les prix sur www.tenhulscher.com



Editie: GPFANA2201

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dit zijn wijzigingen in maat en uitvoering evenals drukfouten of kleurverschillen voorbehouden.

This brochure has been put together with the greatest care. It may however include inaccuracies or typographical errors.

Diese Broschüre wurde mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem sind Änderungen in der Größe und Ausführung, sowie Druckfehler oder Farbabweichungen vorbehalten.

Cette brochure a été rédigée avec le plus grand soin – sous réserve de légères différences dans les mesures, l'aspect, la couleur ainsi que des fautes de frappe.

GPF CombiVari

De beste verkoper ooit

Resultaat telt!

Met die gedachte in het achterhoofd ontwikkelde Ten Hulscher haar unieke online én offline verkooppresentatie GPF CombiVari. Tien jaar later is de formule actueler dan ooit.

GPF CombiVari laat uw klant in drie eenvoudige stappen zelf deurbeslag samenstellen en neemt zo de functie van verkoper waar. Immers: zodra de klant een deurkruk in de hand neemt en gaat combineren, wordt u het werk uit handen genomen. Stimuleer uw verkoopcijfers door de kracht van GPF CombiVari!

 **Ten Hulscher bv**
Speulderweg 38-40
3886 LB Garderen

 +31 (0)577 46 23 07
 verkoop@tenhulscher.nl



Stel in **drie stappen** uw eigen deurbeslag samen

Met **GPF CombiVari** kiest u in drie stappen uw deurbeslag:

Stap 1 Kies uw deurkruk

Stap 2 Kies uw rozet of schild

Stap 3 Uw keuze!

GPF deurkrukken passen op alle GPF schilden en rozetten.



Kies uw deurkruk



Put together your door fittings in three steps.

GPF CombiVari gives you the opportunity to mix and match in three steps:

Step 1 Choose your door handle

Step 2 Choose your rose/ plate

Step 3 Your unique choice!

GPF door handles fits any GPF rose or plate.



Kies uw rozet of schild



In drei Schritten Ihr Türbeschlag zusammen stellen.

Mit GPF CombiVari wählen Sie in drei Schritten Ihre Türbeschläge:

Schritt 1 Wählen Sie Ihren Griff

Schritt 2 Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette

Schritt 3 Ihre Wahl!

GPF Türgriffe passen auf alle GPF Schilder und Rosetten.



Uw keuze!



Composez votre garniture pour porte en trois étapes.

GPF CombiVari vous permet de choisir votre garniture pour porte en trois étapes.

Étape 1 Choisissez la béquille

Étape 2 Choisissez la rosace ou la plaque

Étape 3 Votre choix!

Les béquilles GPF s'adaptent à toutes les plaques et rosaces.




DARK BLEND

ANASTASIUS COLLECTIE


DE FINISH A1

De donkerste tint uit de Anastasius Collectie springt dankzij zijn eigenzinnige karakter direct in het oog. Dark blend heeft een schitterende, donkerbruine gloed die tegelijk warm en stijlvol is.


De inspiratie voor deze metallic kleur ligt bij versgemalen koffie en een heerlijke espresso in de ochtend. De hoogwaardige poedercoating is geschikt voor zowel binnen als buiten -en biedt bovendien UV-wering.



GPF3051 A1 0100-05



GPF9800 A1 0250-2





GPF1340 A1 0100-00



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Aka

L-model 19 mm



GPF1000 A1 0100	paar
GPF1000 A1 0200	links/rechts

Toi

L-model haaks 19 mm



GPF1015 A1 0100	paar
GPF1015 A1 0200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 A1 0100	paar
GPF1302 A1 0200	links/rechts

Pepe



GPF1315 A1 0100	paar
GPF1315 A1 0200	links/rechts

Kino



GPF1340 A1 0100	paar
GPF1340 A1 0200	links
GPF1340 A1 0300	rechts

Tino



GPF3085 A1 0100	paar
GPF3085 A1 0200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A1
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A1
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A1
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A1
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A1
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 28

More information on p. 28 Weitere Informationen ab Seite 28
Plus d'info à partir de la page 28



www.tenhulscher.com

Raa



GPF3160 A1 0100	paar
GPF3160 A1 0200	links
GPF3160 A1 0300	rechts



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



GPF1302 A1 0100-02



GPF1110 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A1
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A1
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Hipi Kruiskruk



GPF3045 A1 0100	paar
GPF3045 A1 0200	links/rechts

Hipi 103,5 mm



GPF3040 A1 0100	paar
GPF3040 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux Kruiskruk



GPF3046 A1 0100	paar
GPF3046 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux 103 mm



GPF3041 A1 0100	paar
GPF3041 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux+ Kruiskruk



GPF3047 A1 0100	paar
GPF3047 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux+ 105,5 mm



GPF3042 A1 0100	paar
GPF3042 A1 0200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A1
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A1
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A1
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A1
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A1
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 28

More information on p. 28 Weitere Informationen ab Seite 28
Plus d'info à partir de la page 28



www.tenhulscher.com

Hipi
139,5 mm



GPF3050 A1 0100	paar
GPF3050 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux
139 mm



GPF3051 A1 0100	paar
GPF3051 A1 0200	links/rechts

Hipi Deux+
141,5 mm



GPF3052 A1 0100	paar
GPF3052 A1 0200	links/rechts

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambe-
slag (pag. 26).

The door handles from the popular 1920-1930's era can easily be mixed and matched with every GPF rose or plate. They are also available as window fittings. (p. 32).

Das beliebte Modell Jahre 1920-1930 Türbeschlag ist unbegrenzt zu kombinieren und zu variieren mit alle GPF Rosetten und Schilder. Auch als Fensterbeschläge (Seite 32).

Ce modèle populaire des années 1920-1930 est à combiner à l'infini avec toutes les rosaces et plaques. Egalement disponible en garniture pour fenêtre (page 32).



GPF3046 A1 0100



GPF1102 A1 0100



GPF1110 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A1
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A1
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

GPF9948 A1
53 x 53 x 16 mm



GPF9948 A1 0200	S1
GPF9948 A1 0400	S2

GPF9950 A1
60 x 60 x 16 mm




GPF9950 A1 0200	S1
GPF9950 A1 0400	S2

GPF9952 A1
ø 52 x 16 mm



GPF9952 A1 0200	S1
GPF9952 A1 0400	S2

GPF9865 A1
ø 60 x 16 mm



GPF9865 A1 0200	S1
GPF9865 A1 0400	S2

GPF9953 A1
ø 50 mm



GPF9953 A1 0200	S1
GPF9953 A1 0400	S2

GPF9954 A1
ø 50 mm



GPF9954 A1 0200	S1
GPF9954 A1 0400	S2



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A1
ø 50 x 8 mm



GPF1105 A1
ø 50 x 6 mm



GPF1104 A1
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A1
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A1
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 28

More information on p. 28 Weitere Informationen ab Seite 28
Plus d'info à partir de la page 28



www.tenhulscher.com

GPF9957 A1
ø 65 mm



GPF9957 A1 0200	S1
GPF9957 A1 0400	S2

GPF9959 A1
ø 52 mm



GPF9959 A1 0200	S1
GPF9959 A1 0400	S2



S1 Knop draaibaar per stuk

Rotatable knob per piece
Knopf drehbar pro Einheit
Bouton tournant par unité

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter

Knob fixed with knob fastener each
Knopf fest pro Stück mit Verschluss
Bouton fixe à la pièce avec rosace de montage bouton fixe



GPF9948 A1 0400



GPF1102 A1 0400



GPF1110 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A1
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A1
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A1
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A1
282 x 40 x 8,5 mm





Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Stiftmaat

Spindle size | Vierkant Stift Große
| Mesure du carré

Hart op hart

Centre to Centre |
Mitte zu Mitte | Entraxe



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1100 A1
Ø 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A1 0100	paar
GPF1100 A1 0200	links/rechts

GPF1100 A1 0900
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A1 0901
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A1 0902
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A1 0910
Ø 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. vaste knop montage
GPF1100 A1 0400
Ø 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1102 A1
50 x 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A1 0100	paar
GPF1102 A1 0200	links
GPF1102 A1 0300	rechts

GPF1102 A1 0900
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A1 0901
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A1 0902
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A1 0910
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. knop vast montage
GPF1102 A1 400
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1105 A1
Ø 50 x 6 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A1 0100	paar
GPF1105 A1 0200	links
GPF1105 A1 0300	rechts

GPF1105 A1 0900
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A1 0901
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A1 0902
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A1 0910
Ø 50 x 6 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. vaste knop montage
GPF1105 A1 0400
Ø 50 x 6 mm
☐ 8 mm



GPF1101 A1
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A1 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 A1 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1101 A1 0100	paar
GPF1101 A1 0200	links
GPF1101 A1 0300	rechts

GPF1104 A1
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1104 A1 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1104 A1 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1104 A1 0100	paar
GPF1104 A1 0200	links
GPF1104 A1 0300	rechts





GPF3160 A1 0100



GPF1105 A1 0100

GPF1105 A1 0910



Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild




Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1110 A1

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1110 A1 0100		GPF1110 A1 0200	
GPF1110 A1 0101	⌀ 56	GPF1110 A1 0201	⌀ 56
GPF1110 A1 0132	⌀ 55	GPF1110 A1 0232	⌀ 55
GPF1110 A1 0142	⌀ 72	GPF1110 A1 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1110 A1 0855	⊖ 55	GPF1110 A1 0300	
GPF1110 A1 0857	⊖ 57	GPF1110 A1 0301	⌀ 56
GPF1110 A1 0863	⊖ 63	GPF1110 A1 0332	⌀ 55
GPF1110 A1 0872	⊖ 72	GPF1110 A1 0342	⌀ 72

GPF1120 A1

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1120 A1 0100		GPF1120 A1 0200	
GPF1120 A1 0101	⌀ 56	GPF1120 A1 0201	⌀ 56
GPF1120 A1 0132	⌀ 55	GPF1120 A1 0232	⌀ 55
GPF1120 A1 0142	⌀ 72	GPF1120 A1 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1120 A1 0855	⊖ 55	GPF1120 A1 0300	
GPF1120 A1 0857	⊖ 57	GPF1120 A1 0301	⌀ 56
GPF1120 A1 0863	⊖ 63	GPF1120 A1 0332	⌀ 55
GPF1120 A1 0872	⊖ 72	GPF1120 A1 0342	⌀ 72

GPF1115 A1

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1115 A1 0100		GPF1115 A1 0200	
GPF1115 A1 0101	⌀ 56	GPF1115 A1 0201	⌀ 56
GPF1115 A1 0132	⌀ 55	GPF1115 A1 0232	⌀ 55
GPF1115 A1 0142	⌀ 72	GPF1115 A1 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1115 A1 0855	⊖ 55	GPF1115 A1 0300	
GPF1115 A1 0857	⊖ 57	GPF1115 A1 0301	⌀ 56
GPF1115 A1 0863	⊖ 63	GPF1115 A1 0332	⌀ 55
GPF1115 A1 0872	⊖ 72	GPF1115 A1 0342	⌀ 72

GPF1125 A1

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1125 A1 0100		GPF1125 A1 0200	
GPF1125 A1 0101	⌀ 56	GPF1125 A1 0201	⌀ 56
GPF1125 A1 0132	⌀ 55	GPF1125 A1 0232	⌀ 55
GPF1125 A1 0142	⌀ 72	GPF1125 A1 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1125 A1 0855	⊖ 55	GPF1125 A1 0300	
GPF1125 A1 0857	⊖ 57	GPF1125 A1 0301	⌀ 56
GPF1125 A1 0863	⊖ 63	GPF1125 A1 0332	⌀ 55
GPF1125 A1 0872	⊖ 72	GPF1125 A1 0342	⌀ 72



GPF1170 A1




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort






“XL”








Paar

GPF1170 A1 0100	
GPF1170 A1 0101	 56
GPF1170 A1 0132	 55
GPF1170 A1 0142	 72

Linkswijzend

GPF1170 A1 0200	
GPF1170 A1 0201	 56
GPF1170 A1 0232	 55
GPF1170 A1 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1170 A1 0855	 55	GPF1170 A1 0300	
GPF1170 A1 0857	 57	GPF1170 A1 0301	 56
GPF1170 A1 0863	 63	GPF1170 A1 0332	 55
GPF1170 A1 0872	 72	GPF1170 A1 0342	 72

GPF1175 A1




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort






“XL”








Paar

GPF1175 A1 0100	
GPF1175 A1 0101	 56
GPF1175 A1 0132	 55
GPF1175 A1 0142	 72

Linkswijzend

GPF1175 A1 0200	
GPF1175 A1 0201	 56
GPF1175 A1 0232	 55
GPF1175 A1 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1175 A1 0855	 55	GPF1175 A1 0300	
GPF1175 A1 0857	 57	GPF1175 A1 0301	 56
GPF1175 A1 0863	 63	GPF1175 A1 0332	 55
GPF1175 A1 0872	 72	GPF1175 A1 0342	 72

1

Choose your Tilt&Turn mechanism
Wählen Sie Ihren Drehkipp-Mechanism
Choisissez la mécanismes oscillo-battants

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Spindle size |
Vierkant Stift Größe |
Mesure du carré



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1130 A1
65 x 30 x 12 mm



GPF1130 A1 0032 7 x 32

GPF1130 A1 0040 7 x 40

GPF1131 A1
65 x 30 x 12 mm



GPF1131 A1 0032 7 x 32

GPF1131 A1 0040 7 x 40

GPF9250 A1
83 x 34 x 31 mm



GPF9250 A1 0032 7 x 32

GPF9250 A1 0040 7 x 40

GPF9252 A1
83 x 34 x 31 mm




GPF9252 A1 0032 7 x 32

GPF9252 A1 0040 7 x 40



Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.

Our tilt and turn mechanism has a spindle with a gradient from 8 mm to 7 mm. This means that the 7 mm rear pin always fits into the window mechanism. A window handle or a GPF CombiVari door handle can be mounted on the front 8 mm pin.



Unser Dreh-Kipp-Mechanismus hat einen Stift mit einer Steigung von 8 mm bis 7 mm. Dadurch passt der hintere 7-mm-Stift immer in den Fenstermechanismus. Auf dem vorderen 8 mm Stift kann ein Fenstergriff oder ein GPF CombiVari Türgriff montiert werden.


Notre mécanisme d'inclinaison et de rotation a une goupille avec un gradient de 8 mm à 7 mm. Cela signifie que la goupille arrière de 7 mm s'insère toujours dans le mécanisme de la fenêtre. Une poignée de fenêtre ou une poignée de porte GPF CombiVari peut être montée sur l'axe avant de 8 mm.

2

Choose your window handle
Wählen Sie Ihr Fenstergriff
Choisissez la poignée de fenêtre

Kies uw raamkruk


Toi raamkruk
L-model haaks $\varnothing 19$ mm



Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm

GPF1015 A1 K200 links/rechts

Zaki+
raamkruk



Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm

GPF1302 A1 K200 links/rechts



www.tenhulscher.com



 GPF1000 A1 0200

 GPF1130 A1 0032



 GPF1302 A1 K200

 GPF9252 A1 0032



SKG^{***} Veiligheidsbeslag

Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.

SKG^{***} security fittings

With our GPF handles the combination conforms to the highest standard for protection against burglary.

SKG^{***} Sicherheitsbesläge

Mit unserer GPF Griffe entspricht die Kombination den Bestimmungen der höchsten Standard für Einbruchhemmung.

Garnitures SKG^{***}

La combinaison des garnitures et des béquilles répond aux normes les plus élevées d'anti effraction.



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag SKG***

Complete freedom in composing certified security door fittings and window fittings.

Völlige Freiheit in der Komposition Sicherheitstürbeschläge und Fensterbeschläge SKG ***

Une liberté totale dans le choix et la combinaison de garnitures de sécurité pour portes et fenêtres SKG***.



Kies uw set schilden

Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques



> Zie pagina 28



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw set rozetten

Choose your set of rosettes
Wählen Sie Ihre Rosetten
Choisissez votre ensemble de rosaces



> Zie pagina 32



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Uw keuze!

Your choice - Deine Wahl - Votre choix



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Raambeslag SKG*** pag. 24

Window fittings SKG*** p. 24
Fensterbeschläge SKG*** seite 24
Garnitures de fenêtres SKG***
de la page 24





Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques

Kies uw set schilden

GPF9308 A1



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9308 A1 032	55
GPF9308 A1 042	72
GPF9308 A1 062	92

GPF9845 A1



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9845 A1 032	55
GPF9845 A1 042	72
GPF9845 A1 062	92

GPF9318 A1



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9318 A1 032	55
GPF9318 A1 042	72
GPF9318 A1 062	92

GPF9312 A1



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9312 A1 032	55
GPF9312 A1 042	72
GPF9312 A1 062	92

✓ GPF VEILIGHEIDSBESLAG: KRACHTIG EN VOL KARAKTER

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.

Knop is voorge monteerd op schild.



www.tenhulscher.com

GPF9328 A1



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9328 A1 042	🔑 72
GPF9328 A1 062	🔑 92

GPF9338 A1



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9338 A1 042	🔑 72
GPF9338 A1 062	🔑 92




De cilinder mag maximaal 12mm uitsteken.

The cylinder may protrude a maximum of 12 mm.

Der Zylinder darf maximal 12 mm überstehen.

Le cylindre peut dépasser de 12 mm maximum.



GPF security fittings: powerful and full of character

The security fittings of GPF building fittings meet the highest burglary-resistant requirements. The products have been tested by the Dutch Certification Institute SKG (Foundation for Quality Facade Construction), in collaboration with the PKVW and the NBR. You are therefore assured of more than five minutes of burglary protection.

Knob is preassembled on plate.

GPF Sicherheitsbeschläge: kraftvoll und charaktervoll

Die Sicherheitsbeschläge der GPF-Gebäudebeschläge erfüllen höchste Anforderungen an die Einbruchhemmung. Die Produkte wurden vom niederländischen Zertifizierungsinstitut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) in Zusammenarbeit mit dem PKVW und der NBR getestet. Sie haben also mehr als fünf Minuten Einbruchschutz.

Knopf ist auf Schild vormontiert.

Ferrure de sécurité GPF: puissante et pleine de caractère

Les ferrures de sécurité des ferrures de bâtiment en GPF répondent aux exigences les plus strictes en matière de résistance aux effractions. Les produits ont été testés par l'Institut néerlandais de certification SKG (Fondation pour la qualité de la construction de façades), en collaboration avec le PKVW et la NBR. Vous êtes donc assuré de plus de cinq minutes de protection contre le cambriolage.

Le bouton est pré-assemblé sur le bouclier.



Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw voordeurknop

GPF9852 A1
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9852 A1 0400 S5

GPF9856 A1
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9856 A1 0400 S5

GPF9854 A1
ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9854 A1 0400 S5

GPF9858 A1
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon




GPF9858 A1 0400 S5

GPF9860 A1
ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9860 A1 0400 S5

GPF9853 A1
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9853 A1 0400 S5

GPF9857 A1
ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9857 A1 0400 S5

GPF9859 A1
ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9859 A1 0400 S5





GPF9856 A1 0400

GPF9318 A1 042





Knop vast Fixed knob | Knopf fest | Bouton fixe



Rozet Rose | Rosette | Rosace

①+② GPF9392 A1 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9392 A1 O199 ② GPF9392 A1 I199

①+② GPF9391 A1 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9391 A1 O199 ② GPF9392 A1 I199

①+② GPF9393 A1 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9393 A1 O199 ② GPF9392 A1 I199

①+② GPF9387 A1 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 A1 O199 ② GPF9387 A1 I199

①+② GPF9386 A1 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 A1 O199 ② GPF9387 A1 I199

①+② GPF9388 A1 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 A1 O199 ② GPF9387 A1 I199



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Solid

All security roses are made of solid stainless steel.

Massiv

Alle Sicherheits-rosette sind aus massivem Edelstahl.

Massif

Toutes les rosaces de sécurité sont en acier inoxydable massif.

CC1001 0603

345 x 86 mm | Briefplaat binnen



GPF9822 A1
Ø 63 mm



	○	⊙
GPF9822 A1 0400	63	63

GPF9823 A1
Ø 70 mm



	○	⊙
GPF9823 A1 0400	70	70

GPF9825 A1
Ø 70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



	○	⊙
GPF9825 A1 0400	70	53

GPF9829 A1
Ø 65 mm op rozet Ø 70 mm



	○	⊙
GPF9829 A1 0400	65	70

GPF3045 A1
Hipi Deux op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3045 A1 0400-05	50

GPF3046 A1
Hipi Deux op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3046 A1 0400-05	50

GPF3047 A1
Hipi Deux+ op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3047 A1 0400-00	50

GPF9830 A1 0000
340 x 77 x 7 mm - briefplaat met valklep



**Inclusief bevestiging**

Including fastenings
 Inklusive Befestigung
 Set de fixations inclus

GPF9826 A1 1100
 ø 50 x 8 mm



GPF9826 A1 1101
 70 x 32 x 10 mm



GPF9826 A1 1102
 50 x 50 x 8 mm



GPF9826 A1 1104
 70 x 32 x 10 mm



GPF9827 A1 1100
 ø 50 x 8 mm



GPF9827 A1 1101
 70 x 32 x 10 mm



GPF9827 A1 1102
 50 x 50 x 8 mm



GPF9827 A1 1104
 70 x 32 x 10 mm

**GPF9800 A1**

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M	7a	L	7a	XL	7a	XXL	7a
GPF9800 A1 0150-0	150 mm	GPF9800 A1 0200-0	200 mm	GPF9800 A1 0250-0	250 mm	GPF9800 A1 0400-0	400 mm
GPF9800 A1 0150-1	150 mm	GPF9800 A1 0200-1	200 mm	GPF9800 A1 0250-1	250 mm	GPF9800 A1 0400-1	400 mm
GPF9800 A1 0150-2	150 mm	GPF9800 A1 0200-2	200 mm	GPF9800 A1 0250-2	250 mm	GPF9800 A1 0400-2	400 mm
GPF9800 A1 0150-3	150 mm	GPF9800 A1 0200-3	200 mm	GPF9800 A1 0250-3	250 mm	GPF9800 A1 0400-3	400 mm
GPF9800 A1 0150-4	150 mm	GPF9800 A1 0200-4	200 mm	GPF9800 A1 0250-4	250 mm	GPF9800 A1 0400-4	400 mm
GPF9800 A1 0150-5	150 mm	GPF9800 A1 0200-5	200 mm	GPF9800 A1 0250-5	250 mm	GPF9800 A1 0400-5	400 mm
GPF9800 A1 0150-6	150 mm	GPF9800 A1 0200-6	200 mm	GPF9800 A1 0250-6	250 mm	GPF9800 A1 0400-6	400 mm
GPF9800 A1 0150-7	150 mm	GPF9800 A1 0200-7	200 mm	GPF9800 A1 0250-7	250 mm	GPF9800 A1 0400-7	400 mm
GPF9800 A1 0150-8	150 mm	GPF9800 A1 0200-8	200 mm	GPF9800 A1 0250-8	250 mm	GPF9800 A1 0400-8	400 mm
GPF9800 A1 0150-9	150 mm	GPF9800 A1 0200-9	200 mm	GPF9800 A1 0250-9	250 mm	GPF9800 A1 0400-9	400 mm

a b c d

A t/m D

GPF9800 A1 0116-A	116 mm	GPF9800 A1 0116-C	116 mm
GPF9800 A1 0156-B	156 mm	GPF9800 A1 0156-D	156 mm





CombiVari[®]
HET FLEXIBELE DEURBESLAG

DEURGREPEN

Door pull handles | Türgriffe | Poignées de tirage



GPF9701 A1

ØA

Diameter greep

Diameter grip | Durchmesser Griff | Diamètre de la poignée de tirage

ØB

Diameter nek

Diameter neck | Durchmesser Hals | Diamètre du col

Bevestigingen

**Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.**

Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Fastenings

Door handles excluding fastenings. Choose the fastenings of your choice below.

Befestigungen

Griffe sind ohne Montagesätze geliefert. Wählen Sie Montagesätze Ihrer Wahl.

Fixations

Les poignées de tirage sont livrées sans fixations. Choisissez les fixations désirées.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage · voor één deurgreep · blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9958 BB 000	16 mm
GPF9959 BB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · bevestiging door de deur



	ØA/B
GPF9967 DB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38
GPF9968 DB 000	16 mm

GPF01



	ØA	↑	↓
GPF9500 A1 0270-20	20	270	250
GPF9500 A1 0320-20	20	320	300
GPF9500 A1 0370-20	20	370	350
GPF9500 A1 0420-20	20	420	400
GPF9500 A1 0325-25	25	325	300
GPF9500 A1 0375-25	25	375	350
GPF9500 A1 0425-25	25	425	400
GPF9500 A1 0332-32	32	332	300
GPF9500 A1 0382-32	32	382	350
GPF9500 A1 0632-32	32	632	600
GPF9500 A1 0832-32	32	832	800
GPF9500 A1 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 A1 1238-38	38	1238	1200

GPF10



	ØA	↑	↓
GPF9505 A1 0300-22	22	300	200
GPF9505 A1 0400-22	22	400	300
GPF9505 A1 0500-22	22	500	350
GPF9505 A1 0600-22	22	600	400
GPF9505 A1 0800-22	22	800	600
GPF9505 A1 0300-30	30	300	200
GPF9505 A1 0400-30	30	400	300
GPF9505 A1 0500-30	30	500	350
GPF9505 A1 0600-30	30	600	400
GPF9505 A1 0800-30	30	800	600
GPF9505 A1 1000-30	30	1000	800
GPF9505 A1 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 A1 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 A1 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 A1 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 A1 2000-30	30	2000	1800



GPF16



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9510 A1 0198-16	16	198	128
GPF9510 A1 0230-16	16	230	160
GPF9510 A1 0300-20	20	300	200
GPF9510 A1 0350-20	20	350	250
GPF9510 A1 0450-20	20	450	350
GPF9510 A1 0350A-25	25	350	250
GPF9510 A1 0350B-25	25	350	300
GPF9510 A1 0450-25	25	450	350
GPF9510 A1 0500-25	25	500	350
GPF9510 A1 0450-32	32	450	350
GPF9510 A1 0500-32	32	500	350
GPF9510 A1 0640-32	32	640	440
GPF9510 A1 0810-32	32	810	A10
GPF9510 A1 0810-38	38	810	A10
GPF9510 A1 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 A1 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 A1 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 A1 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 A1 2000-38	38	2000	1800

GPF19



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9520 A1 0144-16	16	144	128
GPF9520 A1 0176-16	16	176	160
GPF9520 A1 0320-20	20	320	300
GPF9520 A1 0370-20	20	370	350
GPF9520 A1 0420-20	20	420	400
GPF9520 A1 0325-25	25	325	300
GPF9520 A1 0350-25	25	350	325
GPF9520 A1 0375-25	25	375	350
GPF9520 A1 0425-25	25	425	400
GPF9520 A1 0432-32	32	432	400
GPF9520 A1 0632-32	32	632	600
GPF9520 A1 0832-32	32	832	800
GPF9520 A1 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 A1 1232-32	32	1232	1200

GPF11



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9515 A1 0300-22	22	300	278
GPF9515 A1 0400-22	22	400	378
GPF9515 A1 0500-22	22	500	478
GPF9515 A1 0600-22	22	600	578
GPF9515 A1 0800-22	22	800	778
GPF9515 A1 0300-30	30	300	270
GPF9515 A1 0400-30	30	400	370
GPF9515 A1 0500-30	30	500	470
GPF9515 A1 0600-30	30	600	570
GPF9515 A1 0800-30	30	800	770
GPF9515 A1 1000-30	30	1000	970
GPF9515 A1 1200-30	30	1200	1170
GPF9515 A1 1400-30	30	1400	1370
GPF9515 A1 1600-30	30	1600	1570
GPF9515 A1 1800-30	30	1800	1770
GPF9515 A1 2000-30	30	2000	1970

GPF13/14



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9701 A1 0300	22	300	278
GPF9701 A1 0400	22	400	378
GPF9701 A1 0500	22	500	478
GPF9701 A1 0600	22	600	578
GPF9701 A1 0800	22	800	778
GPF9701 A1 1000	22	1000	978

	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9702 A1 1200	30	1200	1170
GPF9702 A1 1400	30	1400	1370
GPF9702 A1 1600	30	1600	1570
GPF9702 A1 1800	30	1800	1770
GPF9702 A1 2000	30	2000	1970

**Linksdraaiend (DIN links)**

Left turning | Linksdrehend | poussant gauche (din droite)

Rechtsdraaiend (DIN rechts)

Right turning | Rechtsdrehend | Poussant droite (din gauche)

GPF0714 A1



GPF0714 A1 000A	30x30
GPF0714 A1 000B	40x40
GPF0714 A1 000C	50x50
GPF0714 A1 000D	60x60
GPF0714 A1 000E	70x70
GPF0714 A1 000F	90x90

GPF0715 A1



GPF0715 A1 000A	120x40
GPF0715 A1 000B	120x50
GPF0715 A1 000C	150x50
GPF0715 A1 000D	180x60

GPF0717 A1




GPF0717 A1 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0710 A1



	Ø
GPF0710 A1 000A	65
GPF0710 A1 000B	50
GPF0710 A1 000C	40

GPF0716 A1



GPF0716 A1 000A	120x40
GPF0716 A1 000B	120x50
GPF0716 A1 000C	150x50
GPF0716 A1 000D	180x60

GPF0351 A1
89 x 96 mm

GPF0351 A1 0500	89 x 96	
GPF0351 A1 0600	89 x 96	

GPF0200 A1 0000
Ø 14 mm

GPF0721 A1 0000
25 x 44 mm



GPF0724 A1 0000
38 x 25 mm



GPF0730 A1 0000
65 mm



GPF0731 A1 0000
10 x 63 mm



GPF0733 A1 0000
Ø 22/50 | ↔ 60



GPF0734 A1 0000
Ø 22/50 | ↔ 85



GPF0735 A1 0000
Ø 19 | ↔ 85



GPF0736 A1 0000
Ø 19/50 | ↔ 85



GPF0738 A1 0000
Ø 20 | ↔ 85



GPF0739 A1 0000
Ø 20/50 | ↔ 85



BRONZE BLEND

ANASTASIOS COLLECTIE

DE FINISH A2

Een schitterende bronzen gloed verwarmt uw interieur!
Bronze blend is een geweldige toevoeging aan de Anastasios Collectie met een subtiele tint die geschikt is voor zowel binnen als buiten. De connectie tussen horeca en deurbeslag ligt bij onze Bronze blend in een overheerlijk bobbier met dezelfde warme kleur als deze finish.



GPF3160 A2 0100-02



GPF9800 A2 0250-4



GPF1015 A2 0100-00



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Aka
L-model 19 mm



GPF1000 A2 0100	paar
GPF1000 A2 0200	links/rechts

Toi
L-model haaks 19 mm



GPF1015 A2 0100	paar
GPF1015 A2 0200	links/rechts

Zaki



GPF1302 A2 0100	paar
GPF1302 A2 0200	links/rechts

Pepe



GPF1315 A2 0100	paar
GPF1315 A2 0200	links/rechts

Kino



GPF1340 A2 0100	paar
GPF1340 A2 0200	links
GPF1340 A2 0300	rechts

Tino



GPF3085 A2 0100	paar
GPF3085 A2 0200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A2
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A2
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A2
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A2
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A2
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 48

More information on p. 48 Weitere Informationen ab Seite 48
Plus d'info à partir de la page 48



www.tenhulscher.com

Raa



GPF3160 A2 0100	paar
GPF3160 A2 0200	links
GPF3160 A2 0300	rechts



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



GPF3085 A2 0100-00



GPF1110 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A2
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A2
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Hipi Kruiskruk



GPF3045 A2 0100	paar
GPF3045 A2 0200	links/rechts

Hipi 103,5 mm



GPF3040 A2 0100	paar
GPF3040 A2 0200	links/rechts

Hipi Deux Kruiskruk



GPF3046 A2 0100	paar
GPF3046 A2 0200	links/rechts

Hipi Deux 103 mm



GPF3041 A2 0100	paar
GPF3041 A2 0200	links/rechts

Hipi Deux+ Kruiskruk



GPF3047 A2 0100	paar
GPF3047 A2 0200	links/rechts

Hipi Deux+ 105,5 mm



GPF3042 A2 0100	paar
GPF3042 A2 0200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A2
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A2
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A2
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A2
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A2
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 48

More information on p. 48 Weitere Informationen ab Seite 48
Plus d'info à partir de la page 48



www.tenhulscher.com

Hipi
139,5 mm



GPF3050 A2 0100	paar
GPF3050 A2 0200	links/rechts

Hipi Deux
139 mm



GPF3051 A2 0100	paar
GPF3051 A2 0200	links/rechts

Hipi Deux+
141,5 mm



GPF3052 A2 0100	paar
GPF3052 A2 0200	links/rechts

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambe-
slag (pag. 52).

The door handles from the popular 1920-1930's era can easily be mixed and matched with every GPF rose or plate. They are also available as window fittings. (p. 52).

Das beliebte Modell Jahre 1920-1930 Türbeschlag ist unbegrenzt zu kombinieren und zu variieren mit alle GPF Rosetten und Schilder. Auch als Fensterbeschläge (Seite 52).

Ce modèle populaire des années 1920-1930 est à combiner à l'infini avec toutes les rosaces et plaques. Egalement disponible en garniture pour fenêtre (page 52).



	GPF3046 A2 0100
	GPF1105 A2 0100



GPF1110 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A2
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A2
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

GPF9948 A2
53 x 53 x 16 mm



GPF9948 A2 0200	S1
GPF9948 A2 0400	S2

GPF9950 A2
60 x 60 x 16 mm




GPF9950 A2 0200	S1
GPF9950 A2 0400	S2

GPF9952 A2
ø 52 x 16 mm



GPF9952 A2 0200	S1
GPF9952 A2 0400	S2

GPF9865 A2
ø 60 x 16 mm



GPF9865 A2 0200	S1
GPF9865 A2 0400	S2

GPF9953 A2
ø 50 mm



GPF9953 A2 0200	S1
GPF9953 A2 0400	S2

GPF9954 A2
ø 50 mm



GPF9954 A2 0200	S1
GPF9954 A2 0400	S2



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A2
ø 50 x 8 mm



GPF1105 A2
ø 50 x 6 mm



GPF1104 A2
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A2
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A2
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 48

More information on p. 48 Weitere Informationen ab Seite 48
Plus d'info à partir de la page 48



www.tenhulscher.com

GPF9957 A2
ø 65 mm



GPF9957 A2 0200	S1
GPF9957 A2 0400	S2

GPF9959 A2
ø 52 mm



GPF9959 A2 0200	S1
GPF9959 A2 0400	S2



S1 Knop draaibaar per stuk

Rotatable knob per piece
Knopf drehbar pro Einheit
Bouton tournant par unité

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter

Knob fixed with knob fastener each
Knopf fest pro Stück mit Verschluss
Bouton fixe à la pièce avec rosace de montage bouton fixe



GPF9959 A2 0400



GPF1105 A2 0400



GPF1110 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A2
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A2
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A2
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A2
282 x 40 x 8,5 mm





Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Stiftmaat

Spindle size | Vierkant Stift Große
| Mesure du carré

Hart op hart

Centre to Centre |
Mitte zu Mitte | Entraxe



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1100 A2
Ø 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A2 0100	paar
GPF1100 A2 0200	links/rechts

GPF1100 A2 0900
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A2 0901
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A2 0902
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A2 0910
Ø 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. vaste knop montage
GPF1100 A2 0400
Ø 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1102 A2
50 x 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A2 0100	paar
GPF1102 A2 0200	links
GPF1102 A2 0300	rechts

GPF1102 A2 0900
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A2 0901
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A2 0902
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A2 0910
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. knop vast montage
GPF1102 A2 400
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1105 A2
Ø 50 x 6 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A2 0100	paar
GPF1105 A2 0200	links
GPF1105 A2 0300	rechts

GPF1105 A2 0900
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A2 0901
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A2 0902
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A2 0910
Ø 50 x 6 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. vaste knop montage
GPF1105 A2 0400
Ø 50 x 6 mm
☐ 8 mm



GPF1104 A2
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1104 A2 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1104 A2 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1104 A2 0100	paar
GPF1104 A2 0200	links
GPF1104 A2 0300	rechts

GPF1101 A2
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A2 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 A2 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1101 A2 0100	paar
GPF1101 A2 0200	links
GPF1101 A2 0300	rechts





GPF1302 A2 0100-02



GPF1102 A2 0910



Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1110 A2

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1110 A2 0100		GPF1110 A2 0200	
GPF1110 A2 0101	⌀ 56	GPF1110 A2 0201	⌀ 56
GPF1110 A2 0132	⌀ 55	GPF1110 A2 0232	⌀ 55
GPF1110 A2 0142	⌀ 72	GPF1110 A2 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1110 A2 0855	⊖ 55	GPF1110 A2 0300	
GPF1110 A2 0857	⊖ 57	GPF1110 A2 0301	⌀ 56
GPF1110 A2 0863	⊖ 63	GPF1110 A2 0332	⌀ 55
GPF1110 A2 0872	⊖ 72	GPF1110 A2 0342	⌀ 72

GPF1120 A2

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1120 A2 0100		GPF1120 A2 0200	
GPF1120 A2 0101	⌀ 56	GPF1120 A2 0201	⌀ 56
GPF1120 A2 0132	⌀ 55	GPF1120 A2 0232	⌀ 55
GPF1120 A2 0142	⌀ 72	GPF1120 A2 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1120 A2 0855	⊖ 55	GPF1120 A2 0300	
GPF1120 A2 0857	⊖ 57	GPF1120 A2 0301	⌀ 56
GPF1120 A2 0863	⊖ 63	GPF1120 A2 0332	⌀ 55
GPF1120 A2 0872	⊖ 72	GPF1120 A2 0342	⌀ 72

GPF1115 A2

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1115 A2 0100		GPF1115 A2 0200	
GPF1115 A2 0101	⌀ 56	GPF1115 A2 0201	⌀ 56
GPF1115 A2 0132	⌀ 55	GPF1115 A2 0232	⌀ 55
GPF1115 A2 0142	⌀ 72	GPF1115 A2 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1115 A2 0855	⊖ 55	GPF1115 A2 0300	
GPF1115 A2 0857	⊖ 57	GPF1115 A2 0301	⌀ 56
GPF1115 A2 0863	⊖ 63	GPF1115 A2 0332	⌀ 55
GPF1115 A2 0872	⊖ 72	GPF1115 A2 0342	⌀ 72

GPF1125 A2

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1125 A2 0100		GPF1125 A2 0200	
GPF1125 A2 0101	⌀ 56	GPF1125 A2 0201	⌀ 56
GPF1125 A2 0132	⌀ 55	GPF1125 A2 0232	⌀ 55
GPF1125 A2 0142	⌀ 72	GPF1125 A2 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1125 A2 0855	⊖ 55	GPF1125 A2 0300	
GPF1125 A2 0857	⊖ 57	GPF1125 A2 0301	⌀ 56
GPF1125 A2 0863	⊖ 63	GPF1125 A2 0332	⌀ 55
GPF1125 A2 0872	⊖ 72	GPF1125 A2 0342	⌀ 72



GPF1170 A2




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort




“XL”








Paar

GPF1170 A2 0100	
GPF1170 A2 0101	 56
GPF1170 A2 0132	 55
GPF1170 A2 0142	 72

Linkswijzend

GPF1170 A2 0200	
GPF1170 A2 0201	 56
GPF1170 A2 0232	 55
GPF1170 A2 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1170 A2 0855	 55	GPF1170 A2 0300	
GPF1170 A2 0857	 57	GPF1170 A2 0301	 56
GPF1170 A2 0863	 63	GPF1170 A2 0332	 55
GPF1170 A2 0872	 72	GPF1170 A2 0342	 72

GPF1175 A2




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort




“XL”








Paar

GPF1175 A2 0100	
GPF1175 A2 0101	 56
GPF1175 A2 0132	 55
GPF1175 A2 0142	 72

Linkswijzend

GPF1175 A2 0200	
GPF1175 A2 0201	 56
GPF1175 A2 0232	 55
GPF1175 A2 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1175 A2 0855	 55	GPF1175 A2 0300	
GPF1175 A2 0857	 57	GPF1175 A2 0301	 56
GPF1175 A2 0863	 63	GPF1175 A2 0332	 55
GPF1175 A2 0872	 72	GPF1175 A2 0342	 72

1

Choose your Tilt&Turn mechanism
Wählen Sie Ihren Drehkipp-Mechanism
Choisissez la mécanismes oscillo-battants

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Spindle size |
Vierkant Stift Größe |
Mesure du carré



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1130 A2
65 x 30 x 12 mm



GPF1130 A2 0032 7 x 32
GPF1130 A2 0040 7 x 40

GPF1131 A2
65 x 30 x 12 mm



GPF1131 A2 0032 7 x 32
GPF1131 A2 0040 7 x 40

GPF9250 A2
83 x 34 x 31 mm



GPF9250 A2 0032 7 x 32
GPF9250 A2 0040 7 x 40

GPF9252 A2
83 x 34 x 31 mm




GPF9252 A2 0032 7 x 32
GPF9252 A2 0040 7 x 40



Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.

Our tilt and turn mechanism has a spindle with a gradient from 8 mm to 7 mm. This means that the 7 mm rear pin always fits into the window mechanism. A window handle or a GPF CombiVari door handle can be mounted on the front 8 mm pin.



Unser Dreh-Kipp-Mechanismus hat einen Stift mit einer Steigung von 8 mm bis 7 mm. Dadurch passt der hintere 7-mm-Stift immer in den Fenstermechanismus. Auf dem vorderen 8 mm Stift kann ein Fenstergriff oder ein GPF CombiVari Türgriff montiert werden.


Notre mécanisme d'inclinaison et de rotation a une goupille avec un gradient de 8 mm à 7 mm. Cela signifie que la goupille arrière de 7 mm s'insère toujours dans le mécanisme de la fenêtre. Une poignée de fenêtre ou une poignée de porte GPF CombiVari peut être montée sur l'axe avant de 8 mm.

2

Choose your window handle
Wählen Sie Ihr Fenstergriff
Choisissez la poignée de fenêtre

Kies uw raamkruk


Toi raamkruk
L-model haaks $\varnothing 19$ mm



Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm

GPF1015 A2 K200 links/rechts

Zaki+
raamkruk



Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm

GPF1302 A2 K200 links/rechts



www.tenhulscher.com



GPF1302 A2 K200



GPF1131 A2 0032



GPF1315 A2 0200



GPF9250 A2 0032



SKG^{***} Veiligheidsbeslag

Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.

SKG^{***} security fittings

With our GPF handles the combination conforms to the highest standard for protection against burglary.

SKG^{***} Sicherheitsbeschläge

Mit unserer GPF Griffe entspricht die Kombination den Bestimmungen der höchsten Standard für Einbruchhemmung.

Garnitures SKG^{***}

La combinaison des garnitures et des béquilles répond aux normes les plus élevées d'anti effraction.



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag SKG***

Complete freedom in composing certified security door fittings and window fittings.

Völlige Freiheit in der Komposition Sicherheitstürbeschläge und Fensterbeschläge SKG ***

Une liberté totale dans le choix et la combinaison de garnitures de sécurité pour portes et fenêtres SKG***.



Kies uw set schilden

Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques



> Zie Pagina 56



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw set rozetten

Choose your set of rosettes
Wählen Sie Ihre Rosetten
Choisissez votre ensemble de rosaces



> Zie Pagina 60



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



**Uw
keuze!**

Your choice - Deine Wahl - Votre choix



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Raambeslag SKG* pag. 52**

Window fittings SKG*** p. 52
Fensterbeschläge SKG*** seite 52
Garnitures de fenêtres SKG***
de la page 52





Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques

Kies uw set schilden

GPF9308 A2



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9308 A2 032	55
GPF9308 A2 042	72
GPF9308 A2 062	92

GPF9845 A2



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9845 A2 032	55
GPF9845 A2 042	72
GPF9845 A2 062	92

GPF9318 A2



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9318 A2 032	55
GPF9318 A2 042	72
GPF9318 A2 062	92

GPF9312 A2



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9312 A2 032	55
GPF9312 A2 042	72
GPF9312 A2 062	92

✓ GPF VEILIGHEIDSBESLAG: KRACHTIG EN VOL KARAKTER

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.

Knop is voorgemonteerd op schild.



GPF9328 A2



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9328 A2 042	🔑 72
GPF9328 A2 062	🔑 92

GPF9338 A2



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9338 A2 042	🔑 72
GPF9338 A2 062	🔑 92




De cilinder mag maximaal 12mm uitsteken.

The cylinder may protrude a maximum of 12 mm.

Der Zylinder darf maximal 12 mm überstehen.

Le cylindre peut dépasser de 12 mm maximum.



GPF security fittings: powerful and full of character

The security fittings of GPF building fittings meet the highest burglary-resistant requirements. The products have been tested by the Dutch Certification Institute SKG (Foundation for Quality Facade Construction), in collaboration with the PKVW and the NBR. You are therefore assured of more than five minutes of burglary protection.

Knob is preassembled on plate.

GPF Sicherheitsbeschläge: kraftvoll und charaktervoll

Die Sicherheitsbeschläge der GPF-Gebäudebeschläge erfüllen höchste Anforderungen an die Einbruchhemmung. Die Produkte wurden vom niederländischen Zertifizierungsinstitut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) in Zusammenarbeit mit dem PKVW und der NBR getestet. Sie haben also mehr als fünf Minuten Einbruchschutz.

Knopf ist auf Schild vormontiert.

Ferrure de sécurité GPF: puissante et pleine de caractère

Les ferrures de sécurité des ferrures de bâtiment en GPF répondent aux exigences les plus strictes en matière de résistance aux effractions. Les produits ont été testés par l'Institut néerlandais de certification SKG (Fondation pour la qualité de la construction de façades), en collaboration avec le PKVW et la NBR. Vous êtes donc assuré de plus de cinq minutes de protection contre le cambriolage.

Le bouton est pré-assemblé sur le bouclier.





Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw voordeurknop

GPF9852 A2
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9852 A2 0400 S5

GPF9856 A2
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9856 A2 0400 S5

GPF9854 A2
ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9854 A2 0400 S5

GPF9858 A2
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon




GPF9858 A2 0400 S5

GPF9860 A2
ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9860 A2 0400 S5

GPF9853 A2
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9853 A2 0400 S5

GPF9857 A2
ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9857 A2 0400 S5

GPF9859 A2
ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9859 A2 0400 S5





Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



GPF9852 A2 0400

GPF9318 A2 042





Knop vast Fixed knob | Knopf fest | Bouton fixe



Rozet Rose | Rosette | Rosace

①+② GPF9392 A2 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9392 A2 0199 ② GPF9392 A2 I199

①+② GPF9391 A2 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9391 A2 0199 ② GPF9392 A2 I199

①+② GPF9393 A2 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9393 A2 0199 ② GPF9392 A2 I199

①+② GPF9387 A2 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 A2 0199 ② GPF9387 A2 I199

①+② GPF9386 A2 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 A2 0199 ② GPF9387 A2 I199

①+② GPF9388 A2 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 A2 0199 ② GPF9387 A2 I199



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Solid

All security roses are made of solid stainless steel.

Massiv

Alle Sicherheits-rosette sind aus massivem Edelstahl.

Massif

Toutes les rosaces de sécurité sont en acier inoxydable massif.

CC1001 0604

345 x 86 mm | Briefplaat binnen



GPF9822 A2
Ø 63 mm



GPF9822 A2 0400	63	63
-----------------	----	----

GPF9823 A2
Ø 70 mm



GPF9823 A2 0400	70	70
-----------------	----	----

GPF9825 A2
Ø 70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



GPF9825 A2 0400	70	53
-----------------	----	----

GPF9829 A2
Ø 65 mm op rozet Ø 70 mm



GPF9829 A2 0400	65	70
-----------------	----	----

GPF3045 A2
Hipi Deux op rozet
Ø 50 mm



GPF3045 A2 0400-05	50
--------------------	----

GPF3046 A2
Hipi Deux op rozet
Ø 50 mm



GPF3046 A2 0400-05	50
--------------------	----

GPF3047 A2
Hipi Deux+ op rozet
Ø 50 mm



GPF3047 A2 0400-00	50
--------------------	----

GPF9830 A2 0000
340 x 77 x 7 mm - briefplaat met valklep



**Inclusief bevestiging**Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclusGPF9826 A2 1100
ø 50 x 8 mmGPF9826 A2 1101
70 x 32 x 10 mmGPF9826 A2 1102
50 x 50 x 8 mmGPF9826 A2 1104
70 x 32 x 10 mmGPF9827 A2 1100
ø 50 x 8 mmGPF9827 A2 1101
70 x 32 x 10 mmGPF9827 A2 1102
50 x 50 x 8 mmGPF9827 A2 1104
70 x 32 x 10 mm**GPF9800 A2**

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M	2_b	L	2_b	XL	2_b	XXL	2_b
GPF9800 A2 0150-0	150 mm	GPF9800 A2 0200-0	200 mm	GPF9800 A2 0250-0	250 mm	GPF9800 A2 0400-0	400 mm
GPF9800 A2 0150-1	150 mm	GPF9800 A2 0200-1	200 mm	GPF9800 A2 0250-1	250 mm	GPF9800 A2 0400-1	400 mm
GPF9800 A2 0150-2	150 mm	GPF9800 A2 0200-2	200 mm	GPF9800 A2 0250-2	250 mm	GPF9800 A2 0400-2	400 mm
GPF9800 A2 0150-3	150 mm	GPF9800 A2 0200-3	200 mm	GPF9800 A2 0250-3	250 mm	GPF9800 A2 0400-3	400 mm
GPF9800 A2 0150-4	150 mm	GPF9800 A2 0200-4	200 mm	GPF9800 A2 0250-4	250 mm	GPF9800 A2 0400-4	400 mm
GPF9800 A2 0150-5	150 mm	GPF9800 A2 0200-5	200 mm	GPF9800 A2 0250-5	250 mm	GPF9800 A2 0400-5	400 mm
GPF9800 A2 0150-6	150 mm	GPF9800 A2 0200-6	200 mm	GPF9800 A2 0250-6	250 mm	GPF9800 A2 0400-6	400 mm
GPF9800 A2 0150-7	150 mm	GPF9800 A2 0200-7	200 mm	GPF9800 A2 0250-7	250 mm	GPF9800 A2 0400-7	400 mm
GPF9800 A2 0150-8	150 mm	GPF9800 A2 0200-8	200 mm	GPF9800 A2 0250-8	250 mm	GPF9800 A2 0400-8	400 mm
GPF9800 A2 0150-9	150 mm	GPF9800 A2 0200-9	200 mm	GPF9800 A2 0250-9	250 mm	GPF9800 A2 0400-9	400 mm

a b c d**A t/m D**

GPF9800 A2 0116-A	116 mm	GPF9800 A2 0116-C	116 mm
GPF9800 A2 0156-B	156 mm	GPF9800 A2 0156-D	156 mm



DEURGREPEN

Door pull handles | Türgriffe | Poignées de tirage



GPF9701 A2

ØA

Diameter greep

Diameter grip | Durchmesser Griff | Diamètre de la poignée de tirage

ØB

Diameter nek

Diameter neck | Durchmesser Hals | Diamètre du col

Bevestigingen

**Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.**

Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Fastenings

Door handles excluding fastenings. Choose the fastenings of your choice below.

Befestigungen

Griffe sind ohne Montagesätze geliefert. Wählen Sie Montagesätze Ihrer Wahl.

Fixations

Les poignées de tirage sont livrées sans fixations. Choisissez les fixations désirées.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage · voor één deurgreep · blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9958 BB 000	16 mm
GPF9959 BB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · bevestiging door de deur



	ØA/B
GPF9967 DB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38
GPF9968 DB 000	16 mm

GPF01



	ØA	↑	↓
GPF9500 A2 0270-20	20	270	250
GPF9500 A2 0320-20	20	320	300
GPF9500 A2 0370-20	20	370	350
GPF9500 A2 0420-20	20	420	400
GPF9500 A2 0325-25	25	325	300
GPF9500 A2 0375-25	25	375	350
GPF9500 A2 0425-25	25	425	400
GPF9500 A2 0332-32	32	332	300
GPF9500 A2 0382-32	32	382	350
GPF9500 A2 0632-32	32	632	600
GPF9500 A2 0832-32	32	832	800
GPF9500 A2 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 A2 1238-38	38	1238	1200

GPF10



	ØA	↑	↓
GPF9505 A2 0300-22	22	300	200
GPF9505 A2 0400-22	22	400	300
GPF9505 A2 0500-22	22	500	350
GPF9505 A2 0600-22	22	600	400
GPF9505 A2 0800-22	22	800	600
GPF9505 A2 0300-30	30	300	200
GPF9505 A2 0400-30	30	400	300
GPF9505 A2 0500-30	30	500	350
GPF9505 A2 0600-30	30	600	400
GPF9505 A2 0800-30	30	800	600
GPF9505 A2 1000-30	30	1000	800
GPF9505 A2 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 A2 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 A2 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 A2 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 A2 2000-30	30	2000	1800



GPF16



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9510 A2 0198-16	16	198	128
GPF9510 A2 0230-16	16	230	160
GPF9510 A2 0300-20	20	300	200
GPF9510 A2 0350-20	20	350	250
GPF9510 A2 0450-20	20	450	350
GPF9510 A2 0350A-25	25	350	250
GPF9510 A2 0350B-25	25	350	300
GPF9510 A2 0450-25	25	450	350
GPF9510 A2 0500-25	25	500	350
GPF9510 A2 0450-32	32	450	350
GPF9510 A2 0500-32	32	500	350
GPF9510 A2 0640-32	32	640	440
GPF9510 A2 0810-32	32	810	A20
GPF9510 A2 0810-38	38	810	A20
GPF9510 A2 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 A2 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 A2 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 A2 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 A2 2000-38	38	2000	1800

GPF19



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9520 A2 0144-16	16	144	128
GPF9520 A2 0176-16	16	176	160
GPF9520 A2 0320-20	20	320	300
GPF9520 A2 0370-20	20	370	350
GPF9520 A2 0420-20	20	420	400
GPF9520 A2 0325-25	25	325	300
GPF9520 A2 0350-25	25	350	325
GPF9520 A2 0375-25	25	375	350
GPF9520 A2 0425-25	25	425	400
GPF9520 A2 0432-32	32	432	400
GPF9520 A2 0632-32	32	632	600
GPF9520 A2 0832-32	32	832	800
GPF9520 A2 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 A2 1232-32	32	1232	1200

GPF11



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9515 A2 0300-22	22	300	278
GPF9515 A2 0400-22	22	400	378
GPF9515 A2 0500-22	22	500	478
GPF9515 A2 0600-22	22	600	578
GPF9515 A2 0800-22	22	800	778
GPF9515 A2 0300-30	30	300	270
GPF9515 A2 0400-30	30	400	370
GPF9515 A2 0500-30	30	500	470
GPF9515 A2 0600-30	30	600	570
GPF9515 A2 0800-30	30	800	770
GPF9515 A2 1000-30	30	1000	970
GPF9515 A2 1200-30	30	1200	1170
GPF9515 A2 1400-30	30	1400	1370
GPF9515 A2 1600-30	30	1600	1570
GPF9515 A2 1800-30	30	1800	1770
GPF9515 A2 2000-30	30	2000	1970

GPF13/14



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9701 A2 0300	22	300	278
GPF9701 A2 0400	22	400	378
GPF9701 A2 0500	22	500	478
GPF9701 A2 0600	22	600	578
GPF9701 A2 0800	22	800	778
GPF9701 A2 1000	22	1000	978

	∅A	↑ ↓	↓
GPF9702 A2 1200	30	1200	1170
GPF9702 A2 1400	30	1400	1370
GPF9702 A2 1600	30	1600	1570
GPF9702 A2 1800	30	1800	1770
GPF9702 A2 2000	30	2000	1970

**Linksdraaiend (DIN links)**

Left turning | Linksdrehend | poussant gauche (din droite)

Rechtsdraaiend (DIN rechts)

Right turning | Rechtsdrehend | Poussant droite (din gauche)

GPF0714 A2



GPF0714 A2 000A	30x30
GPF0714 A2 000B	40x40
GPF0714 A2 000C	50x50
GPF0714 A2 000D	60x60
GPF0714 A2 000E	70x70
GPF0714 A2 000F	90x90

GPF0715 A2



GPF0715 A2 000A	120x40
GPF0715 A2 000B	120x50
GPF0715 A2 000C	150x50
GPF0715 A2 000D	180x60

GPF0717 A2



GPF0717 A2 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0710 A2



	Ø
GPF0710 A2 000A	65
GPF0710 A2 000B	50
GPF0710 A2 000C	40

GPF0716 A2



GPF0716 A2 000A	120x40
GPF0716 A2 000B	120x50
GPF0716 A2 000C	150x50
GPF0716 A2 000D	180x60

GPF0351 A2
89 x 96 mm

GPF0351 A2 0500	89 x 96	
GPF0351 A2 0600	89 x 96	

GPF0200 A2 0000
Ø 14 mm

GPF0721 A2 0000
25 x 44 mm



GPF0724 A2 0000
38 x 25 mm



GPF0730 A2 0000
65 mm



GPF0731 A2 0000
10 x 63 mm



GPF0733 A2 0000
Ø 22/50 | ↔ 60



GPF0734 A2 0000
Ø 22/50 | ↔ 85



GPF0735 A2 0000
Ø 19 | ↔ 85



GPF0736 A2 0000
Ø 19/50 | ↔ 85



GPF0738 A2 0000
Ø 20 | ↔ 85



GPF0739 A2 0000
Ø 20/50 | ↔ 85






MOCCA BLEND

ANASTASIUS COLLECTIE

DE FINISH A3

Beeld uzelf een heerlijk warme latte macchiato in bij het zien van de finish Mocca blend. Deze mooie variant ligt op de grens van beige en bruin en mag natuurlijk niet ontbreken in de sfeer van een grand café. Echter, ook in uw woning komt deze warme finish uit de Anastasius Collectie prachtig tot zijn recht.

GPF1340 A3 0100-00



GPF9800 A3 0250-5





GPF1000 A3 0100-00



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Aka

L-model 19 mm



GPF1000 A3 0100	paar
GPF1000 A3 0200	links/rechts

Toi

L-model haaks 19 mm



GPF1015 A3 0100	paar
GPF1015 A3 0200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 A3 0100	paar
GPF1302 A3 0200	links/rechts

Pepe



GPF1315 A3 0100	paar
GPF1315 A3 0200	links/rechts

Kino



GPF1340 A3 0100	paar
GPF1340 A3 0200	links
GPF1340 A3 0300	rechts

Tino



GPF3085 A3 0100	paar
GPF3085 A3 0200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A3
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A3
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A3
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A3
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A3
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 76

More information on p. 76 Weitere Informationen ab Seite 76
Plus d'info à partir de la page 76



www.tenhulscher.com

Raa



GPF3160 A3 0100	paar
GPF3160 A3 0200	links
GPF3160 A3 0300	rechts



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



GPF3160 A3 0100-02



GPF1110 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A3
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A3
282 x 40 x 8,5 mm

1

Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Hipi Kruiskruk



GPF3045 A3 0100	paar
GPF3045 A3 0200	links/rechts

Hipi 103,5 mm



GPF3040 A3 0100	paar
GPF3040 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux Kruiskruk



GPF3046 A3 0100	paar
GPF3046 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux 103 mm



GPF3041 A3 0100	paar
GPF3041 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux+ Kruiskruk



GPF3047 A3 0100	paar
GPF3047 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux+ 105,5 mm



GPF3042 A3 0100	paar
GPF3042 A3 0200	links/rechts

2

Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A3
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A3
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A3
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A3
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A3
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 76

More information on p. 76 | Weitere Informationen ab Seite 76
Plus d'info à partir de la page 76



www.tenhulscher.com

Hipi
139,5 mm



GPF3050 A3 0100	paar
GPF3050 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux
139 mm



GPF3051 A3 0100	paar
GPF3051 A3 0200	links/rechts

Hipi Deux+
141,5 mm



GPF3052 A3 0100	paar
GPF3052 A3 0200	links/rechts

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambe-
slag (pag. 80).

The door handles from the popular 1920-1930's era can easily be mixed and matched with every GPF rose or plate. They are also available as window fittings. (p. 80).

Das beliebte Modell Jahre 1920-1930 Türbeschlag ist unbegrenzt zu kombinieren und zu variieren mit alle GPF Rosetten und Schilder. Auch als Fensterbeschläge (Seite 80).

Ce modèle populaire des années 1920-1930 est à combiner à l'infini avec toutes les rosaces et plaques. Egalement disponible en garniture pour fenêtre (page 80).



	GPF3047 A3 0100
	GPF1102 A3 0100



GPF1110 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A3
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A3
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

GPF9948 A3
53 x 53 x 16 mm



GPF9948 A3 0200	S1
GPF9948 A3 0400	S2

GPF9950 A3
60 x 60 x 16 mm




GPF9950 A3 0200	S1
GPF9950 A3 0400	S2

GPF9952 A3
ø 52 x 16 mm



GPF9952 A3 0200	S1
GPF9952 A3 0400	S2

GPF9865 A3
ø 60 x 16 mm



GPF9865 A3 0200	S1
GPF9865 A3 0400	S2

GPF9953 A3
ø 50 mm



GPF9953 A3 0200	S1
GPF9953 A3 0400	S2

GPF9954 A3
ø 50 mm



GPF9954 A3 0200	S1
GPF9954 A3 0400	S2



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A3
ø 50 x 8 mm



GPF1105 A3
ø 50 x 6 mm



GPF1104 A3
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A3
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A3
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 76

More information on p. 76 Weitere Informationen ab Seite 76
Plus d'info à partir de la page 76



www.tenhulscher.com

GPF9957 A3
ø 65 mm



GPF9957 A3 0200	S1
GPF9957 A3 0400	S2

GPF9959 A3
ø 52 mm



GPF9959 A3 0200	S1
GPF9959 A3 0400	S2



S1 Knop draibaar per stuk

Rotatable knob per piece
Knopf drehbar pro Einheit
Bouton tournant par unité

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter

Knob fixed with knob fastener each
Knopf fest pro Stück mit Verschluss
Bouton fixe à la pièce avec rosace de montage bouton fixe



GPF9952 A3 0400



GPF1100 A3 0400



GPF1110 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A3
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A3
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A3
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A3
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Stiftmaat

Spindle size | Vierkant Stift Große
| Mesure du carré

Hart op hart

Centre to Centre | Entraxe
Mitte zu Mitte | Entraxe



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1100 A3

Ø 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A3 0100	paar
GPF1100 A3 0200	links/rechts

GPF1100 A3 0900
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A3 0901
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A3 0902
Ø 50 x 8 mm



GPF1100 A3 0910
Ø 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. vaste knop montage
GPF1100 A3 0400
Ø 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1102 A3

50 x 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A3 0100	paar
GPF1102 A3 0200	links
GPF1102 A3 0300	rechts

GPF1102 A3 0900
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A3 0901
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A3 0902
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A3 0910
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. knop vast montage
GPF1102 A3 400
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1105 A3

Ø 50 x 6 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A3 0100	paar
GPF1105 A3 0200	links
GPF1105 A3 0300	rechts

GPF1105 A3 0900
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A3 0901
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A3 0902
Ø 50 x 6 mm



GPF1105 A3 0910
Ø 50 x 6 mm
☐ 8 mm



Nieuw

T.b.v. vaste knop montage
GPF1105 A3 0400
Ø 50 x 6 mm
☐ 8 mm



GPF1101 A3

70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A3 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 A3 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1101 A3 0100	paar
GPF1101 A3 0200	links
GPF1101 A3 0300	rechts

GPF1104 A3

70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1104 A3 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1104 A3 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1104 A3 0100	paar
GPF1104 A3 0200	links
GPF1104 A3 0300	rechts





GPF1015 A3 0100-00

GPF1100 A3 0910



Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild




Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1110 A3

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1110 A3 0100		GPF1110 A3 0200	
GPF1110 A3 0101	⌀ 56	GPF1110 A3 0201	⌀ 56
GPF1110 A3 0132	⌀ 55	GPF1110 A3 0232	⌀ 55
GPF1110 A3 0142	⌀ 72	GPF1110 A3 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1110 A3 0855	⊖ 55	GPF1110 A3 0300	
GPF1110 A3 0857	⊖ 57	GPF1110 A3 0301	⌀ 56
GPF1110 A3 0863	⊖ 63	GPF1110 A3 0332	⌀ 55
GPF1110 A3 0872	⊖ 72	GPF1110 A3 0342	⌀ 72

GPF1120 A3

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1120 A3 0100		GPF1120 A3 0200	
GPF1120 A3 0101	⌀ 56	GPF1120 A3 0201	⌀ 56
GPF1120 A3 0132	⌀ 55	GPF1120 A3 0232	⌀ 55
GPF1120 A3 0142	⌀ 72	GPF1120 A3 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1120 A3 0855	⊖ 55	GPF1120 A3 0300	
GPF1120 A3 0857	⊖ 57	GPF1120 A3 0301	⌀ 56
GPF1120 A3 0863	⊖ 63	GPF1120 A3 0332	⌀ 55
GPF1120 A3 0872	⊖ 72	GPF1120 A3 0342	⌀ 72

GPF1115 A3

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1115 A3 0100		GPF1115 A3 0200	
GPF1115 A3 0101	⌀ 56	GPF1115 A3 0201	⌀ 56
GPF1115 A3 0132	⌀ 55	GPF1115 A3 0232	⌀ 55
GPF1115 A3 0142	⌀ 72	GPF1115 A3 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1115 A3 0855	⊖ 55	GPF1115 A3 0300	
GPF1115 A3 0857	⊖ 57	GPF1115 A3 0301	⌀ 56
GPF1115 A3 0863	⊖ 63	GPF1115 A3 0332	⌀ 55
GPF1115 A3 0872	⊖ 72	GPF1115 A3 0342	⌀ 72

GPF1125 A3

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1125 A3 0100		GPF1125 A3 0200	
GPF1125 A3 0101	⌀ 56	GPF1125 A3 0201	⌀ 56
GPF1125 A3 0132	⌀ 55	GPF1125 A3 0232	⌀ 55
GPF1125 A3 0142	⌀ 72	GPF1125 A3 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1125 A3 0855	⊖ 55	GPF1125 A3 0300	
GPF1125 A3 0857	⊖ 57	GPF1125 A3 0301	⌀ 56
GPF1125 A3 0863	⊖ 63	GPF1125 A3 0332	⌀ 55
GPF1125 A3 0872	⊖ 72	GPF1125 A3 0342	⌀ 72



GPF1170 A3




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



“XL”








Paar

GPF1170 A3 0100	
GPF1170 A3 0101	 56
GPF1170 A3 0132	 55
GPF1170 A3 0142	 72

Linkswijzend

GPF1170 A3 0200	
GPF1170 A3 0201	 56
GPF1170 A3 0232	 55
GPF1170 A3 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1170 A3 0855	 55	GPF1170 A3 0300	
GPF1170 A3 0857	 57	GPF1170 A3 0301	 56
GPF1170 A3 0863	 63	GPF1170 A3 0332	 55
GPF1170 A3 0872	 72	GPF1170 A3 0342	 72

GPF1175 A3




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort






“XL”








Paar

GPF1175 A3 0100	
GPF1175 A3 0101	 56
GPF1175 A3 0132	 55
GPF1175 A3 0142	 72

Linkswijzend

GPF1175 A3 0200	
GPF1175 A3 0201	 56
GPF1175 A3 0232	 55
GPF1175 A3 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1175 A3 0855	 55	GPF1175 A3 0300	
GPF1175 A3 0857	 57	GPF1175 A3 0301	 56
GPF1175 A3 0863	 63	GPF1175 A3 0332	 55
GPF1175 A3 0872	 72	GPF1175 A3 0342	 72

1

Choose your Tilt&Turn mechanism
Wählen Sie Ihren Drehkipp-Mechanism
Choisissez la mécanismes oscillo-battants

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Spindle size |
Vierkant Stift Größe |
Mesure du carré



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GP1130 A3
65 x 30 x 12 mm



GPF1130 A3 0032	☐ 7 x 32
GPF1130 A3 0040	☐ 7 x 40

GPF1131 A3
65 x 30 x 12 mm



GPF1131 A3 0032	☐ 7 x 32
GPF1131 A3 0040	☐ 7 x 40

GPF9250 A3
83 x 34 x 31 mm



GPF9250 A3 0032	☐ 7 x 32
GPF9250 A3 0040	☐ 7 x 40

GPF9252 A3
83 x 34 x 31 mm




GPF9252 A3 0032	☐ 7 x 32
GPF9252 A3 0040	☐ 7 x 40



Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.

Our tilt and turn mechanism has a spindle with a gradient from 8 mm to 7 mm. This means that the 7 mm rear pin always fits into the window mechanism. A window handle or a GPF CombiVari door handle can be mounted on the front 8 mm pin.



Unser Dreh-Kipp-Mechanismus hat einen Stift mit einer Steigung von 8 mm bis 7 mm. Dadurch passt der hintere 7-mm-Stift immer in den Fenstermechanismus. Auf dem vorderen 8 mm Stift kann ein Fenstergriff oder ein GPF CombiVari Türgriff montiert werden.


Notre mécanisme d'inclinaison et de rotation a une goupille avec un gradient de 8 mm à 7 mm. Cela signifie que la goupille arrière de 7 mm s'insère toujours dans le mécanisme de la fenêtre. Une poignée de fenêtre ou une poignée de porte GPF CombiVari peut être montée sur l'axe avant de 8 mm.

2

Choose your window handle
Wählen Sie Ihr Fenstergriff
Choisissez la poignée de fenêtre

Kies uw raamkruk


Toi raamkruk
L-model haaks ø19mm



Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm

GPF1015 A3 K200	links/rechts
-----------------	--------------

Zaki+
raamkruk




Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm


GPF1302 A3 K200	links/rechts
-----------------	--------------



www.tenhulscher.com



 GPF1015 A3 0200

 GPF1130 A3 0032

 GPF1302 A3 0200

 GPF9252 A3 0032



SKG^{***} Veiligheidsbeslag

Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.

SKG^{***} security fittings

With our GPF handles the combination conforms to the highest standard for protection against burglary.

SKG^{***} Sicherheitsbeschläge

Mit unserer GPF Griffe entspricht die Kombination den Bestimmungen der höchsten Standard für Einbruchhemmung.

Garnitures SKG^{***}

La combinaison des garnitures et des béquilles répond aux normes les plus élevées d'anti effraction.



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag SKG***

Complete freedom in composing certified security door fittings and window fittings.

Völlige Freiheit in der Komposition Sicherheitstürbeschläge und Fensterbeschläge SKG ***

Une liberté totale dans le choix et la combinaison de garnitures de sécurité pour portes et fenêtres SKG***.



Kies uw set schilden

Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques



> Zie pagina 84



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw set rozetten

Choose your set of rosettes
Wählen Sie Ihre Rosetten
Choisissez votre ensemble de rosaces



> Zie pagina 88



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Uw keuze!

Your choice - Deine Wahl - Votre choix



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Raambeslag SKG*** pag. 80


Window fittings SKG*** p. 80
Fensterbeschläge SKG*** seite 80
Garnitures de fenêtres SKG***
de la page 80






Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques

Kies uw set schilden

GPF9308 A3 



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9308 A3 032	55
GPF9308 A3 042	72
GPF9308 A3 062	92

GPF9845 A3 



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9845 A3 032	55
GPF9845 A3 042	72
GPF9845 A3 062	92

GPF9318 A3 



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9318 A3 032	55
GPF9318 A3 042	72
GPF9318 A3 062	92

GPF9312 A3 



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9312 A3 032	55
GPF9312 A3 042	72
GPF9312 A3 062	92

✓ GPF VEILIGHEIDSBESLAG: KRACHTIG EN VOL KARAKTER

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.

Knop is voorgemonteerd op schild.



GPF9328 A3



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9328 A3 042	🔑 72
GPF9328 A3 062	🔑 92

GPF9338 A3



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9338 A3 042	🔑 72
GPF9338 A3 062	🔑 92




De cilinder mag maximaal 12mm uitsteken.

The cylinder may protrude a maximum of 12 mm.

Der Zylinder darf maximal 12 mm überstehen.

Le cylindre peut dépasser de 12 mm maximum.



GPF security fittings: powerful and full of character

The security fittings of GPF building fittings meet the highest burglary-resistant requirements. The products have been tested by the Dutch Certification Institute SKG (Foundation for Quality Facade Construction), in collaboration with the PKVW and the NBR. You are therefore assured of more than five minutes of burglary protection.

Knob is preassembled on plate.

GPF Sicherheitsbeschläge: kraftvoll und charaktervoll

Die Sicherheitsbeschläge der GPF-Gebäudebeschläge erfüllen höchste Anforderungen an die Einbruchhemmung. Die Produkte wurden vom niederländischen Zertifizierungsinstitut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) in Zusammenarbeit mit dem PKVW und der NBR getestet. Sie haben also mehr als fünf Minuten Einbruchschutz.

Knopf ist auf Schild vormontiert.

Ferrure de sécurité GPF: puissante et pleine de caractère

Les ferrures de sécurité des ferrures de bâtiment en GPF répondent aux exigences les plus strictes en matière de résistance aux effractions. Les produits ont été testés par l'Institut néerlandais de certification SKG (Fondation pour la qualité de la construction de façades), en collaboration avec le PKVW et la NBR. Vous êtes donc assuré de plus de cinq minutes de protection contre le cambriolage.

Le bouton est pré-assemblé sur le bouclier.





Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw voordeurknop

GPF9852 A3
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9852 A3 0400 S5

GPF9856 A3
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9856 A3 0400 S5

GPF9854 A3
ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9854 A3 0400 S5

GPF9858 A3
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon




GPF9858 A3 0400 S5

GPF9860 A3
ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9860 A3 0400 S5

GPF9853 A3
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9853 A3 0400 S5

GPF9857 A3
ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9857 A3 0400 S5

GPF9859 A3
ø 52 mm


S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9859 A3 0400 S5





Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



GPF9859 A3 0400



GPF9328 A3 042





Knop vast Fixed knob | Knopf fest | Bouton fixe



Rozet Rose | Rosette | Rosace

①+② GPF9392 A3 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9392 A3 O199 ② GPF9392 A3 I199

①+② GPF9391 A3 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9391 A3 O199 ② GPF9392 A3 I199

①+② GPF9393 A3 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9393 A3 O199 ② GPF9392 A3 I199

①+② GPF9387 A3 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 A3 O199 ② GPF9387 A3 I199

①+② GPF9386 A3 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 A3 O199 ② GPF9387 A3 I199

①+② GPF9388 A3 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 A3 O199 ② GPF9387 A3 I199



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Solid

All security roses are made of solid stainless steel.

Massiv

Alle Sicherheits-rosette sind aus massivem Edelstahl.

Massif

Toutes les rosaces de sécurité sont en acier inoxydable massif.

CC1001 0605

345 x 86 mm | Briefplaat binnen



GPF9822 A3
Ø 63 mm



	○	⊙
GPF9822 A3 0400	63	63

GPF9823 A3
Ø 70 mm



	○	⊙
GPF9823 A3 0400	70	70

GPF9825 A3
Ø 70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



	○	⊙
GPF9825 A3 0400	70	53

GPF9829 A3
Ø 65 mm op rozet Ø 70 mm



	○	⊙
GPF9829 A3 0400	65	70

GPF3045 A3
HiPi Deux op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3045 A3 0400-05	50

GPF3046 A3
HiPi Deux op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3046 A3 0400-05	50

GPF3047 A3
HiPi Deux+ op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3047 A3 0400-00	50

GPF9830 A3 0000
340 x 77 x 7 mm - briefplaat met valklep



**Inclusief bevestiging**Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclusGPF9826 A3 1100
ø 50 x 8 mmGPF9826 A3 1101
70 x 32 x 10 mmGPF9826 A3 1102
50 x 50 x 8 mmGPF9826 A3 1104
70 x 32 x 10 mmGPF9827 A3 1100
ø 50 x 8 mmGPF9827 A3 1101
70 x 32 x 10 mmGPF9827 A3 1102
50 x 50 x 8 mmGPF9827 A3 1104
70 x 32 x 10 mm**GPF9800 A3**

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

M	3c	L	3c	XL	3c	XXL	3c
GPF9800 A3 0150-0	150 mm	GPF9800 A3 0200-0	200 mm	GPF9800 A3 0250-0	250 mm	GPF9800 A3 0400-0	400 mm
GPF9800 A3 0150-1	150 mm	GPF9800 A3 0200-1	200 mm	GPF9800 A3 0250-1	250 mm	GPF9800 A3 0400-1	400 mm
GPF9800 A3 0150-2	150 mm	GPF9800 A3 0200-2	200 mm	GPF9800 A3 0250-2	250 mm	GPF9800 A3 0400-2	400 mm
GPF9800 A3 0150-3	150 mm	GPF9800 A3 0200-3	200 mm	GPF9800 A3 0250-3	250 mm	GPF9800 A3 0400-3	400 mm
GPF9800 A3 0150-4	150 mm	GPF9800 A3 0200-4	200 mm	GPF9800 A3 0250-4	250 mm	GPF9800 A3 0400-4	400 mm
GPF9800 A3 0150-5	150 mm	GPF9800 A3 0200-5	200 mm	GPF9800 A3 0250-5	250 mm	GPF9800 A3 0400-5	400 mm
GPF9800 A3 0150-6	150 mm	GPF9800 A3 0200-6	200 mm	GPF9800 A3 0250-6	250 mm	GPF9800 A3 0400-6	400 mm
GPF9800 A3 0150-7	150 mm	GPF9800 A3 0200-7	200 mm	GPF9800 A3 0250-7	250 mm	GPF9800 A3 0400-7	400 mm
GPF9800 A3 0150-8	150 mm	GPF9800 A3 0200-8	200 mm	GPF9800 A3 0250-8	250 mm	GPF9800 A3 0400-8	400 mm
GPF9800 A3 0150-9	150 mm	GPF9800 A3 0200-9	200 mm	GPF9800 A3 0250-9	250 mm	GPF9800 A3 0400-9	400 mm

a b c d**A t/m D**

GPF9800 A3 0116-A	116 mm	GPF9800 A3 0116-C	116 mm
GPF9800 A3 0156-B	156 mm	GPF9800 A3 0156-D	156 mm





DEURGREPEN

Door pull handles | Türgriffe | Poignées de tirage



GPF9701 A3

ØA **Diameter greep** Diameter grip | Durchmesser Griff | Diamètre de la poignée de tirage

ØB **Diameter nek** Diameter neck | Durchmesser Hals | Diamètre du col

Bevestigingen



Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.

Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Fastenings

Door handles excluding fastenings. Choose the fastenings of your choice below.

Befestigungen

Griffe sind ohne Montagesätze geliefert. Wählen Sie Montagesätze Ihrer Wahl.

Fixations

Les poignées de tirage sont livrées sans fixations. Choisissez les fixations désirées.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage · voor één deurgreep · blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9958 BB 000	16 mm
GPF9959 BB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · bevestiging door de deur



	ØA/B
GPF9967 DB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38
GPF9968 DB 000	16 mm

GPF01



	ØA	↑	↓
GPF9500 A3 0270-20	20	270	250
GPF9500 A3 0320-20	20	320	300
GPF9500 A3 0370-20	20	370	350
GPF9500 A3 0420-20	20	420	400
GPF9500 A3 0325-25	25	325	300
GPF9500 A3 0375-25	25	375	350
GPF9500 A3 0425-25	25	425	400
GPF9500 A3 0332-32	32	332	300
GPF9500 A3 0382-32	32	382	350
GPF9500 A3 0632-32	32	632	600
GPF9500 A3 0832-32	32	832	800
GPF9500 A3 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 A3 1238-38	38	1238	1200

GPF10



	ØA	↑	↓
GPF9505 A3 0300-22	22	300	200
GPF9505 A3 0400-22	22	400	300
GPF9505 A3 0500-22	22	500	350
GPF9505 A3 0600-22	22	600	400
GPF9505 A3 0800-22	22	800	600
GPF9505 A3 0300-30	30	300	200
GPF9505 A3 0400-30	30	400	300
GPF9505 A3 0500-30	30	500	350
GPF9505 A3 0600-30	30	600	400
GPF9505 A3 0800-30	30	800	600
GPF9505 A3 1000-30	30	1000	800
GPF9505 A3 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 A3 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 A3 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 A3 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 A3 2000-30	30	2000	1800



GPF16



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9510 A3 0198-16	16	198	128
GPF9510 A3 0230-16	16	230	160
GPF9510 A3 0300-20	20	300	200
GPF9510 A3 0350-20	20	350	250
GPF9510 A3 0450-20	20	450	350
GPF9510 A3 0350A-25	25	350	250
GPF9510 A3 0350B-25	25	350	300
GPF9510 A3 0450-25	25	450	350
GPF9510 A3 0500-25	25	500	350
GPF9510 A3 0450-32	32	450	350
GPF9510 A3 0500-32	32	500	350
GPF9510 A3 0640-32	32	640	440
GPF9510 A3 0810-32	32	810	A30
GPF9510 A3 0810-38	38	810	A30
GPF9510 A3 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 A3 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 A3 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 A3 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 A3 2000-38	38	2000	1800

GPF19



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9520 A3 0144-16	16	144	128
GPF9520 A3 0176-16	16	176	160
GPF9520 A3 0320-20	20	320	300
GPF9520 A3 0370-20	20	370	350
GPF9520 A3 0420-20	20	420	400
GPF9520 A3 0325-25	25	325	300
GPF9520 A3 0350-25	25	350	325
GPF9520 A3 0375-25	25	375	350
GPF9520 A3 0425-25	25	425	400
GPF9520 A3 0432-32	32	432	400
GPF9520 A3 0632-32	32	632	600
GPF9520 A3 0832-32	32	832	800
GPF9520 A3 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 A3 1232-32	32	1232	1200

GPF11



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9515 A3 0300-22	22	300	278
GPF9515 A3 0400-22	22	400	378
GPF9515 A3 0500-22	22	500	478
GPF9515 A3 0600-22	22	600	578
GPF9515 A3 0800-22	22	800	778
GPF9515 A3 0300-30	30	300	270
GPF9515 A3 0400-30	30	400	370
GPF9515 A3 0500-30	30	500	470
GPF9515 A3 0600-30	30	600	570
GPF9515 A3 0800-30	30	800	770
GPF9515 A3 1000-30	30	1000	970
GPF9515 A3 1200-30	30	1200	1170
GPF9515 A3 1400-30	30	1400	1370
GPF9515 A3 1600-30	30	1600	1570
GPF9515 A3 1800-30	30	1800	1770
GPF9515 A3 2000-30	30	2000	1970

GPF13/14



	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9701 A3 0300	22	300	278
GPF9701 A3 0400	22	400	378
GPF9701 A3 0500	22	500	478
GPF9701 A3 0600	22	600	578
GPF9701 A3 0800	22	800	778
GPF9701 A3 1000	22	1000	978
	∅A	↑ ↓	ⓘ
GPF9702 A3 1200	30	1200	1170
GPF9702 A3 1400	30	1400	1370
GPF9702 A3 1600	30	1600	1570
GPF9702 A3 1800	30	1800	1770
GPF9702 A3 2000	30	2000	1970

**Linksdraaiend (DIN links)**

Left turning | Linksdrehend | poussant gauche (din droite)

Rechtsdraaiend (DIN rechts)

Right turning | Rechtsdrehend | Poussant droite (din gauche)

GPF0714 A3



GPF0714 A3 000A	30x30
GPF0714 A3 000B	40x40
GPF0714 A3 000C	50x50
GPF0714 A3 000D	60x60
GPF0714 A3 000E	70x70
GPF0714 A3 000F	90x90

GPF0715 A3



GPF0715 A3 000A	120x40
GPF0715 A3 000B	120x50
GPF0715 A3 000C	150x50
GPF0715 A3 000D	180x60

GPF0717 A3



GPF0717 A3 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0710 A3



	Ø
GPF0710 A3 000A	65
GPF0710 A3 000B	50
GPF0710 A3 000C	40

GPF0716 A3



GPF0716 A3 000A	120x40
GPF0716 A3 000B	120x50
GPF0716 A3 000C	150x50
GPF0716 A3 000D	180x60

GPF0351 A3
89 x 96 mm

GPF0351 A3 0500	89 x 96	
GPF0351 A3 0600	89 x 96	

GPF0200 A3 0000
Ø 14 mm

GPF0721 A3 0000
25 x 44 mm



GPF0724 A3 0000
38 x 25 mm




GPF0730 A3 0000
65 mm



GPF0731 A3 0000
10 x 63 mm



GPF0733 A3 0000
Ø 22/50 | ↔ 60



GPF0734 A3 0000
Ø 22/50 | ↔ 85



GPF0735 A3 0000
Ø 19 | ↔ 85



GPF0736 A3 0000
Ø 19/50 | ↔ 85



GPF0738 A3 0000
Ø 20 | ↔ 85



GPF0739 A3 0000
Ø 20/50 | ↔ 85



CHAMPAGNE BLEND

ANASTASIUS COLLECTIE

DE FINISH A4

Laat de kurken maar knallen! De finish Champagne blend zorgt voor een klein feestje, telkens als u de deur opent. Deze lichtste kleur van de Anastasius Collectie heeft een beige tint die verkregen wordt door een hoogwaardige poedercoating. De metallic afwerking zorgt voor een glimmertje. Dankzij de UV-bescherming en het kwalitatieve basis-materiaal RVS kunnen deurkrukken in Champagne blend ook buiten gemonteerd worden.



GPF1315 A4 0100-00

GPF9800 A4 0250-00



GPF1315 A4 0100



GPF1120 A4 0100



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Aka

L-model 19 mm



GPF1000 A4 0100	paar
GPF1000 A4 0200	links/rechts

Toi

L-model haaks 19 mm



GPF1015 A4 0100	paar
GPF1015 A4 0200	links/rechts

Zaki+



GPF1302 A4 0100	paar
GPF1302 A4 0200	links/rechts

Pepe



GPF1315 A4 0100	paar
GPF1315 A4 0200	links/rechts

Kino



GPF1340 A4 0100	paar
GPF1340 A4 0200	links
GPF1340 A4 0300	rechts

Tino



GPF3085 A4 0100	paar
GPF3085 A4 0200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A4
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A4
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A4
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A4
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A4
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 104

More information on p. 104 Weitere Informationen ab Seite 104
Plus d'info à partir de la page 104



www.tenhulcher.com

Raa



GPF3160 A4 0100	paar
GPF3160 A4 0200	links
GPF3160 A4 0300	rechts



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!

GPF1015 A4 0100-02



GPF1110 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A4
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A4
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

Hipi Kruiskruk



GPF3045 A4 0100	paar
GPF3045 A4 0200	links/rechts

Hipi 103,5 mm



GPF3040 A4 0100	paar
GPF3040 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux Kruiskruk



GPF3046 A4 0100	paar
GPF3046 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux 103 mm



GPF3041 A4 0100	paar
GPF3041 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux+ Kruiskruk



GPF3047 A4 0100	paar
GPF3047 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux+ 105,5 mm



GPF3042 A4 0100	paar
GPF3042 A4 0200	links/rechts



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



GPF1100 A4
Ø 50 x 8 mm



GPF1105 A4
Ø 50 x 6 mm



GPF1104 A4
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A4
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A4
70 x 32 x 10 mm

Meer informatie vanaf pag. 104

More information on p. 104 | Weitere Informationen ab Seite 104
Plus d'info à partir de la page 104



www.tenhulscher.com

Hipi
139,5 mm



GPF3050 A4 0100	paar
GPF3050 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux
139 mm



GPF3051 A4 0100	paar
GPF3051 A4 0200	links/rechts

Hipi Deux+
141,5 mm



GPF3052 A4 0100	paar
GPF3052 A4 0200	links/rechts

Hipi

Deze populaire modellen jaren 1920-1930 deurbeslag zijn onbeperkt te combineren en te variëren met alle GPF rozetten en schilden. Ook verkrijgbaar als raambeslag (pag. 104).

The door handles from the popular 1920-1930's era can easily be mixed and matched with every GPF rose or plate. They are also available as window fittings. (p. 104).

Das beliebte Modell Jahre 1920-1930 Türbeschlag ist unbegrenzt zu kombinieren und zu variieren mit alle GPF Rosetten und Schilder. Auch als Fensterbeschläge (Seite 104).

Ce modèle populaire des années 1920-1930 est à combiner à l'infini avec toutes les rosaces et plaques. Egalement disponible en garniture pour fenêtre (page 104).



GPF3047 A4 0100

GPF1120 A4 0100



GPF1110 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A4
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A4
282 x 40 x 8,5 mm



Choose your door handle
Wählen Sie Ihren Griff
Choisissez la béquille

Kies uw deurkruk

GPF9948 A4
53 x 53 x 16 mm



GPF9948 A4 0200	S1
GPF9948 A4 0400	S2

GPF9950 A4
60 x 60 x 16 mm




GPF9950 A4 0200	S1
GPF9950 A4 0400	S2

GPF9952 A4
ø 52 x 16 mm



GPF9952 A4 0200	S1
GPF9952 A4 0400	S2

GPF9865 A4
ø 60 x 16 mm



GPF9865 A4 0200	S1
GPF9865 A4 0400	S2

GPF9953 A4
ø 50 mm



GPF9953 A4 0200	S1
GPF9953 A4 0400	S2

GPF9954 A4
ø 50 mm



GPF9954 A4 0200	S1
GPF9954 A4 0400	S2



Choose your rose or plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild

Meer informatie vanaf pag. 104

More information on p. 104 Weitere Informationen ab Seite 104
Plus d'info à partir de la page 104



GPF1100 A4
ø 50 x 8 mm



GPF1105 A4
ø 50 x 6 mm



GPF1104 A4
70 x 32 x 10 mm



GPF1102 A4
50 x 50 x 8 mm



GPF1101 A4
70 x 32 x 10 mm



www.tenhulscher.com

GPF9957 A4
ø 65 mm



GPF9957 A4 0200	S1
GPF9957 A4 0400	S2

GPF9959 A4
ø 52 mm



GPF9959 A4 0200	S1
GPF9959 A4 0400	S2



S1 Knop draaibaar per stuk

Rotatable knob per piece
Knopf drehbar pro Einheit
Bouton tournant par unité

S2 Knop vast per stuk met knopvastzetter

Knob fixed with knob fastener each
Knopf fest pro Stück mit Verschluss
Bouton fixe à la pièce avec rosace de montage bouton fixe



GPF9954 A4 0400



GPF1100 A4 0400



GPF1110 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1120 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1170 A4
282 x 40 x 8,5 mm



GPF1115 A4
169 x 46 x 8,5 mm



GPF1125 A4
218 x 40 x 8,5 mm



GPF1175 A4
282 x 40 x 8,5 mm





Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Stiftmaat

Spindle size | Vierkant Stift Große
| Mesure du carré

Hart op hart

Centre to Centre |
Mitte zu Mitte | Entraxe



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1100 A4
∅ 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Dubbelverend



GPF1100 A4 0100	paar
GPF1100 A4 0200	links/rechts

GPF1100 A4 0900
∅ 50 x 8 mm



GPF1100 A4 0901
∅ 50 x 8 mm



GPF1100 A4 0902
∅ 50 x 8 mm



GPF1100 A4 0910
∅ 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw
T.b.v. vaste knop montage
GPF1100 A4 0400
∅ 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1102 A4
50 x 50 x 8 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1102 A4 0100	paar
GPF1102 A4 0200	links
GPF1102 A4 0300	rechts

GPF1102 A4 0900
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A4 0901
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A4 0902
50 x 50 x 8 mm



GPF1102 A4 0910
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



Nieuw
T.b.v. knop vast montage
GPF1102 A4 400
50 x 50 x 8 mm
☐ 8 mm



GPF1105 A4
∅ 50 x 6 mm · ↔ 38 mm
Enkelverend



GPF1105 A4 0100	paar
GPF1105 A4 0200	links
GPF1105 A4 0300	rechts

GPF1105 A4 0900
∅ 50 x 6 mm



GPF1105 A4 0901
∅ 50 x 6 mm



GPF1105 A4 0902
∅ 50 x 6 mm



GPF1105 A4 0910
∅ 50 x 6 mm
☐ 8 mm



Nieuw
T.b.v. vaste knop montage
GPF1105 A4 0400
∅ 50 x 6 mm
☐ 8 mm



GPF1104 A4
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1104 A4 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1104 A4 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1104 A4 0100	paar
GPF1104 A4 0200	links
GPF1104 A4 0300	rechts

GPF1101 A4
70 x 32 x 10 mm
Enkelverend



GPF1101 A4 0902
70 x 32 x 10 mm



GPF1101 A4 0910
70 x 32 x 10 mm
☐ 8 mm



GPF1101 A4 0100	paar
GPF1101 A4 0200	links
GPF1101 A4 0300	rechts





GPF3160 A4 0100-02



Choose your rose/ plate
Wählen Sie Ihr Schild oder Rosette
Choisissez la rosace ou la plaque

Kies uw rozet of schild



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1110 A4

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1110 A4 0100		GPF1110 A4 0200	
GPF1110 A4 0101	⌀ 56	GPF1110 A4 0201	⌀ 56
GPF1110 A4 0132	⌀ 55	GPF1110 A4 0232	⌀ 55
GPF1110 A4 0142	⌀ 72	GPF1110 A4 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1110 A4 0855	⊖ 55	GPF1110 A4 0300	
GPF1110 A4 0857	⊖ 57	GPF1110 A4 0301	⌀ 56
GPF1110 A4 0863	⊖ 63	GPF1110 A4 0332	⌀ 55
GPF1110 A4 0872	⊖ 72	GPF1110 A4 0342	⌀ 72

GPF1120 A4

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1120 A4 0100		GPF1120 A4 0200	
GPF1120 A4 0101	⌀ 56	GPF1120 A4 0201	⌀ 56
GPF1120 A4 0132	⌀ 55	GPF1120 A4 0232	⌀ 55
GPF1120 A4 0142	⌀ 72	GPF1120 A4 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1120 A4 0855	⊖ 55	GPF1120 A4 0300	
GPF1120 A4 0857	⊖ 57	GPF1120 A4 0301	⌀ 56
GPF1120 A4 0863	⊖ 63	GPF1120 A4 0332	⌀ 55
GPF1120 A4 0872	⊖ 72	GPF1120 A4 0342	⌀ 72

GPF1115 A4

169 x 46 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1115 A4 0100		GPF1115 A4 0200	
GPF1115 A4 0101	⌀ 56	GPF1115 A4 0201	⌀ 56
GPF1115 A4 0132	⌀ 55	GPF1115 A4 0232	⌀ 55
GPF1115 A4 0142	⌀ 72	GPF1115 A4 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1115 A4 0855	⊖ 55	GPF1115 A4 0300	
GPF1115 A4 0857	⊖ 57	GPF1115 A4 0301	⌀ 56
GPF1115 A4 0863	⊖ 63	GPF1115 A4 0332	⌀ 55
GPF1115 A4 0872	⊖ 72	GPF1115 A4 0342	⌀ 72

GPF1125 A4

218 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



Paar		Linkswijzend	
GPF1125 A4 0100		GPF1125 A4 0200	
GPF1125 A4 0101	⌀ 56	GPF1125 A4 0201	⌀ 56
GPF1125 A4 0132	⌀ 55	GPF1125 A4 0232	⌀ 55
GPF1125 A4 0142	⌀ 72	GPF1125 A4 0242	⌀ 72
		Rechtswijzend	
GPF1125 A4 0855	⊖ 55	GPF1125 A4 0300	
GPF1125 A4 0857	⊖ 57	GPF1125 A4 0301	⌀ 56
GPF1125 A4 0863	⊖ 63	GPF1125 A4 0332	⌀ 55
GPF1125 A4 0872	⊖ 72	GPF1125 A4 0342	⌀ 72



GPF1170 A4




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



“XL”








Paar

GPF1170 A4 0100	
GPF1170 A4 0101	 56
GPF1170 A4 0132	 55
GPF1170 A4 0142	 72

Linkswijzend

GPF1170 A4 0200	
GPF1170 A4 0201	 56
GPF1170 A4 0232	 55
GPF1170 A4 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1170 A4 0855	 55	GPF1170 A4 0300	
GPF1170 A4 0857	 57	GPF1170 A4 0301	 56
GPF1170 A4 0863	 63	GPF1170 A4 0332	 55
GPF1170 A4 0872	 72	GPF1170 A4 0342	 72

GPF1175 A4




282 x 40 x 8,5 mm

Enkelverend | Single spring | Einzelfeder | à simple ressort



“XL”








Paar

GPF1175 A4 0100	
GPF1175 A4 0101	 56
GPF1175 A4 0132	 55
GPF1175 A4 0142	 72

Linkswijzend

GPF1175 A4 0200	
GPF1175 A4 0201	 56
GPF1175 A4 0232	 55
GPF1175 A4 0242	 72

Rechtswijzend

GPF1175 A4 0855	 55	GPF1175 A4 0300	
GPF1175 A4 0857	 57	GPF1175 A4 0301	 56
GPF1175 A4 0863	 63	GPF1175 A4 0332	 55
GPF1175 A4 0872	 72	GPF1175 A4 0342	 72

1

Choose your Tilt&Turn mechanism
Wählen Sie Ihren Drehkipp-Mechanism
Choisissez la mécanismes oscillo-battants

Kies uw draaikiepmechanisme

Stiftmaat

Spindle size |
Vierkant Stift Größe |
Mesure du carré



Inclusief bevestiging

Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclus

GPF1130 A4
65 x 30 x 12 mm



GPF1130 A4 0032 7 x 32

GPF1130 A4 0040 7 x 40

GPF1131 A4
65 x 30 x 12 mm



GPF1131 A4 0032 7 x 32

GPF1131 A4 0040 7 x 40

GPF9250 A4
83 x 34 x 31 mm



GPF9250 A4 0032 7 x 32

GPF9250 A4 0040 7 x 40

GPF9252 A4
83 x 34 x 31 mm




GPF9252 A4 0032 7 x 32

GPF9252 A4 0040 7 x 40



Ons draaikiepmechanisme heeft een stift met een verloop van 8 mm naar 7 mm. Zo past de achterste stift van 7 mm altijd in het raammechanisme. Op de voorste 8 mm stift kan een raamkruk of een GPF CombiVari deurkruk gemonteerd worden.

Our tilt and turn mechanism has a spindle with a gradient from 8 mm to 7 mm. This means that the 7 mm rear pin always fits into the window mechanism. A window handle or a GPF CombiVari door handle can be mounted on the front 8 mm pin.



Unser Dreh-Kipp-Mechanismus hat einen Stift mit einer Steigung von 8 mm bis 7 mm. Dadurch passt der hintere 7-mm-Stift immer in den Fenstermechanismus. Auf dem vorderen 8 mm Stift kann ein Fenstergriff oder ein GPF CombiVari Türgriff montiert werden.


Notre mécanisme d'inclinaison et de rotation a une goupille avec un gradient de 8 mm à 7 mm. Cela signifie que la goupille arrière de 7 mm s'insère toujours dans le mécanisme de la fenêtre. Une poignée de fenêtre ou une poignée de porte GPF CombiVari peut être montée sur l'axe avant de 8 mm.

2

Choose your window handle
Wählen Sie Ihr Fenstergriff
Choisissez la poignée de fenêtre

Kies uw raamkruk


Toi raamkruk
L-model haaks $\varnothing 19$ mm



Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm

GPF1015 A3 K200 links/rechts

Zaki+
raamkruk



Extra kort, 35mm - Extra short, 35mm
Extra kurz, 35mm - Extra court, 35mm

GPF1302 A3 K200 links/rechts



www.tenhulscher.com



 GPF3085 A4 0200

 GPF1131 A4 0032



 GPF1015 A4 K200

 GPF9250 A4 0032



SKG*** Veiligheidsbeslag

Met onze GPF krukken voldoet de combinatie aan de hoogste norm voor inbraakwerendheid.

SKG*** security fittings

With our GPF handles the combination conforms to the highest standard for protection against burglary.

SKG*** Sicherheitsbeschläge

Mit unserer GPF Griffe entspricht die Kombination den Bestimmungen der höchsten Standard für Einbruchhemmung.

Garnitures SKG***

La combinaison des garnitures et des béquilles répond aux normes les plus élevées d'anti effraction.



Volledige **keuzevrijheid** in het **samenstellen** van veiligheidsdeurbeslag en -raambeslag SKG***

Complete freedom in composing certified security door fittings and window fittings.

Völlige Freiheit in der Komposition Sicherheitstürbeschläge und Fensterbeschläge SKG ***

Une liberté totale dans le choix et la combinaison de garnitures de sécurité pour portes et fenêtres SKG***.



Kies uw set schilden

Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques



> Zie pagina 112



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw set rozetten

Choose your set of rosettes
Wählen Sie Ihre Rosetten
Choisissez votre ensemble de rosaces



> Zie pagina 116



Kies uw voordeurknop

Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



**Uw
keuze!**

Your choice - Deine Wahl - Votre choix



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Your choice
Deine Wahl
Votre choix

Uw keuze!



Raambeslag SKG* pag. 108**

Window fittings SKG*** p. 108
Fensterbeschläge SKG*** seite 108
Garnitures de fenêtres SKG***
de la page 108





Choose your set of plates
Wählen Sie Ihre Schilder
Choisissez votre ensemble de plaques

Kies uw set schilden

GPF9308 A4




Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9308 A4 032	55
GPF9308 A4 042	72
GPF9308 A4 062	92

GPF9845 A4



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9845 A4 032	55
GPF9845 A4 042	72
GPF9845 A4 062	92

GPF9318 A4



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9318 A4 032	55
GPF9318 A4 042	72
GPF9318 A4 062	92

GPF9312 A4



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour
l'extérieur
248 x 52 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour
l'intérieur
248 x 52 x 8 mm

Per paar

GPF9312 A4 032	55
GPF9312 A4 042	72
GPF9312 A4 062	92

✓ GPF VEILIGHEIDSBESLAG: KRACHTIG EN VOL KARAKTER

Het veiligheidsbeslag van GPF bouwbeslag voldoet aan de hoogste inbraakwerende eisen. De producten zijn getest door het Nederlandse Certificering Instituut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw), in samenwerking met het PKVW (Politiekeurmerk Veilig Wonen) en de NBR (Nationale Beveiligings Richtlijn). U bent daardoor verzekerd van meer dan vijf minuten inbraakwering.

Knop is voorgemonteerd op schild.



www.tenhulscher.com

GPF9328 A4



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9328 A4 042	🔑 72
GPF9328 A4 062	🔑 92

GPF9338 A4



Buitenschild | Outside plate
Außenschild | Plaque pour l'extérieur
257 x 35 x 11 mm

Binnenschild | Inside plate
Innenschild | Plaque pour l'intérieur
257 x 35 x 8 mm

Per paar

GPF9338 A4 042	🔑 72
GPF9338 A4 062	🔑 92




De cilinder mag maximaal 12mm uitsteken.

The cylinder may protrude a maximum of 12 mm.

Der Zylinder darf maximal 12 mm überstehen.

Le cylindre peut dépasser de 12 mm maximum.



GPF security fittings: powerful and full of character

The security fittings of GPF building fittings meet the highest burglary-resistant requirements. The products have been tested by the Dutch Certification Institute SKG (Foundation for Quality Facade Construction), in collaboration with the PKVW and the NBR. You are therefore assured of more than five minutes of burglary protection.

Knob is preassembled on plate.

GPF Sicherheitsbeschläge: kraftvoll und charaktervoll

Die Sicherheitsbeschläge der GPF-Gebäudebeschläge erfüllen höchste Anforderungen an die Einbruchhemmung. Die Produkte wurden vom niederländischen Zertifizierungsinstitut SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) in Zusammenarbeit mit dem PKVW und der NBR getestet. Sie haben also mehr als fünf Minuten Einbruchschutz.

Knopf ist auf Schild vormontiert.

Ferrure de sécurité GPF: puissante et pleine de caractère

Les ferrures de sécurité des ferrures de bâtiment en GPF répondent aux exigences les plus strictes en matière de résistance aux effractions. Les produits ont été testés par l'Institut néerlandais de certification SKG (Fondation pour la qualité de la construction de façades), en collaboration avec le PKVW et la NBR. Vous êtes donc assuré de plus de cinq minutes de protection contre le cambriolage.

Le bouton est pré-assemblé sur le bouclier.





Choose your entrance knob / handle
Wählen Sie ihren Knopf / Drücker
Choisissez votre bouton porte d'entrée



Kies uw voordeurknop

GPF9852 A4
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9852 A4 0400 S5

GPF9856 A4
53 x 53 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9856 A4 0400 S5

GPF9854 A4
ø 50 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9854 A4 0400 S5

GPF9858 A4
60 x 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon




GPF9858 A4 0400 S5

GPF9855 A4
ø 60 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9855 A4 0400 S5

GPF9853 A4
ø 52 x 16 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9853 A4 0400 S5

GPF9857 A4
ø 65 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9857 A4 0400 S5

GPF9859 A4
ø 52 mm

S5

Knop vast per stuk met wisselstift
Knob fixed with spindle each
Knopf fest pro Stück mit Wechselstift
Bouton fixe à la pièce avec carré à talon



GPF9859 A4 0400 S5





GPF9852 A4 0400



GPF9328 A4 042





Knop vast Fixed knob | Knopf fest | Bouton fixe



Rozet Rose | Rosette | Rosace

①+② GPF9392 A4 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9392 A4 O199 ② GPF9392 A4 I199

①+② GPF9391 A4 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9391 A4 O199 ② GPF9392 A4 I199

①+② GPF9393 A4 S199
ø 54 x 10 mm



① GPF9393 A4 O199 ② GPF9392 A4 I199

①+② GPF9387 A4 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9387 A4 O199 ② GPF9387 A4 I199

①+② GPF9386 A4 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9386 A4 O199 ② GPF9387 A4 I199

①+② GPF9388 A4 S199
54 x 54 x 10 mm



① GPF9388 A4 O199 ② GPF9387 A4 I199



Massief

Alle veiligheidsrozetten zijn van massief roestvast staal.

Solid

All security roses are made of solid stainless steel.

Massiv

Alle Sicherheits-rosette sind aus massivem Edelstahl.

Massif

Toutes les rosaces de sécurité sont en acier inoxydable massif.

CC1001 0606

345 x 86 mm | Briefplaat binnen



GPF9822 A4
Ø 63 mm



	○	⊙
GPF9822 A4 0400	63	63

GPF9823 A4
Ø 70 mm



	○	⊙
GPF9823 A4 0400	70	70

GPF9825 A4
Ø 70 x 70 mm op rozet
53 x 53 x 8 mm



	○	⊙
GPF9829 A4 0400	65	70

GPF9829 A4
Ø 65 mm op rozet Ø 70 mm



	○	⊙
GPF9825 A4 0400	70	53

GPF3045 A4
Hipi Deux op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3045 A4 0400-05	50

GPF3046 A4
Hipi Deux op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3046 A4 0400-05	50

GPF3047 A4
Hipi Deux+ op rozet
Ø 50 mm



	⊙
GPF3047 A4 0400-00	50

GPF9830 A4 0000
340 x 77 x 7 mm - briefplaat met valklep



**Inclusief bevestiging**Including fastenings
Inklusive Befestigung
Set de fixations inclusGPF9826 A4 1100
ø 50 x 8 mmGPF9826 A4 1101
70 x 32 x 10 mmGPF9826 A4 1102
50 x 50 x 8 mmGPF9826 A4 1104
70 x 32 x 10 mmGPF9827 A4 1100
ø 50 x 8 mmGPF9827 A4 1101
70 x 32 x 10 mmGPF9827 A4 1102
50 x 50 x 8 mmGPF9827 A4 1104
70 x 32 x 10 mm**GPF9800 A4**

116 mm / 150 mm / 200 mm / 250 mm / 400 mm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9**M****5d****L****5d****XL****5d****XXL****5d**

GPF9800 A4 0150-0	150 mm	GPF9800 A4 0200-0	200 mm	GPF9800 A4 0250-0	250 mm	GPF9800 A4 0400-0	400 mm
GPF9800 A4 0150-1	150 mm	GPF9800 A4 0200-1	200 mm	GPF9800 A4 0250-1	250 mm	GPF9800 A4 0400-1	400 mm
GPF9800 A4 0150-2	150 mm	GPF9800 A4 0200-2	200 mm	GPF9800 A4 0250-2	250 mm	GPF9800 A4 0400-2	400 mm
GPF9800 A4 0150-3	150 mm	GPF9800 A4 0200-3	200 mm	GPF9800 A4 0250-3	250 mm	GPF9800 A4 0400-3	400 mm
GPF9800 A4 0150-4	150 mm	GPF9800 A4 0200-4	200 mm	GPF9800 A4 0250-4	250 mm	GPF9800 A4 0400-4	400 mm
GPF9800 A4 0150-5	150 mm	GPF9800 A4 0200-5	200 mm	GPF9800 A4 0250-5	250 mm	GPF9800 A4 0400-5	400 mm
GPF9800 A4 0150-6	150 mm	GPF9800 A4 0200-6	200 mm	GPF9800 A4 0250-6	250 mm	GPF9800 A4 0400-6	400 mm
GPF9800 A4 0150-7	150 mm	GPF9800 A4 0200-7	200 mm	GPF9800 A4 0250-7	250 mm	GPF9800 A4 0400-7	400 mm
GPF9800 A4 0150-8	150 mm	GPF9800 A4 0200-8	200 mm	GPF9800 A4 0250-8	250 mm	GPF9800 A4 0400-8	400 mm
GPF9800 A4 0150-9	150 mm	GPF9800 A4 0200-9	200 mm	GPF9800 A4 0250-9	250 mm	GPF9800 A4 0400-9	400 mm

a b c d**A t/m D**

GPF9800 A4 0116-A	116 mm	GPF9800 A4 0116-C	116 mm
GPF9800 A4 0156-B	156 mm	GPF9800 A4 0156-D	156 mm





DEURGREPEN

Door pull handles | Türgriffe | Poignées de tirage



GPF9701 A4

ØA

Diameter greep

Diameter grip | Durchmesser Griff | Diamètre de la poignée de tirage

ØB

Diameter nek

Diameter neck | Durchmesser Hals | Diamètre du col

Bevestigingen

**Onze grepen worden geleverd exclusief bevestiging.**

Kies hieronder een bevestiging naar keuze.

Fastenings

Door handles excluding fastenings. Choose the fastenings of your choice below.

Befestigungen

Griffe sind ohne Montagesätze geliefert. Wählen Sie Montagesätze Ihrer Wahl.

Fixations

Les poignées de tirage sont livrées sans fixations. Choisissez les fixations désirées.

Houten, kunststof en aluminium deuren

Enkelzijdige blinde montage · voor één deurgreep · blinde bevestiging



	ØA/B
GPF9958 BB 000	16 mm
GPF9959 BB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38

Dubbelzijdige montage · voor twee deurgrepen · bevestiging door de deur



	ØA/B
GPF9967 DB 000	20, 22, 25, 30, 32, 38
GPF9968 DB 000	16 mm

GPF01



	ØA	↑	↓
GPF9500 A4 0270-20	20	270	250
GPF9500 A4 0320-20	20	320	300
GPF9500 A4 0370-20	20	370	350
GPF9500 A4 0420-20	20	420	400
GPF9500 A4 0325-25	25	325	300
GPF9500 A4 0375-25	25	375	350
GPF9500 A4 0425-25	25	425	400
GPF9500 A4 0332-32	32	332	300
GPF9500 A4 0382-32	32	382	350
GPF9500 A4 0632-32	32	632	600
GPF9500 A4 0832-32	32	832	800
GPF9500 A4 1038-38	38	1038	1000
GPF9500 A4 1238-38	38	1238	1200

GPF10



	ØA	↑	↓
GPF9505 A4 0300-22	22	300	200
GPF9505 A4 0400-22	22	400	300
GPF9505 A4 0500-22	22	500	350
GPF9505 A4 0600-22	22	600	400
GPF9505 A4 0800-22	22	800	600
GPF9505 A4 0300-30	30	300	200
GPF9505 A4 0400-30	30	400	300
GPF9505 A4 0500-30	30	500	350
GPF9505 A4 0600-30	30	600	400
GPF9505 A4 0800-30	30	800	600
GPF9505 A4 1000-30	30	1000	800
GPF9505 A4 1200-30	30	1200	1000
GPF9505 A4 1400-30	30	1400	1200
GPF9505 A4 1600-30	30	1600	1400
GPF9505 A4 1800-30	30	1800	1600
GPF9505 A4 2000-30	30	2000	1800



GPF16



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9510 A4 0198-16	16	198	128
GPF9510 A4 0230-16	16	230	160
GPF9510 A4 0300-20	20	300	200
GPF9510 A4 0350-20	20	350	250
GPF9510 A4 0450-20	20	450	350
GPF9510 A4 0350A-25	25	350	250
GPF9510 A4 0350B-25	25	350	300
GPF9510 A4 0450-25	25	450	350
GPF9510 A4 0500-25	25	500	350
GPF9510 A4 0450-32	32	450	350
GPF9510 A4 0500-32	32	500	350
GPF9510 A4 0640-32	32	640	440
GPF9510 A4 0810-32	32	810	A40
GPF9510 A4 0810-38	38	810	A40
GPF9510 A4 1200-38	38	1200	1000
GPF9510 A4 1400-38	38	1400	1200
GPF9510 A4 1600-38	38	1600	1400
GPF9510 A4 1800-38	38	1800	1600
GPF9510 A4 2000-38	38	2000	1800

GPF19



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9520 A4 0144-16	16	144	128
GPF9520 A4 0176-16	16	176	160
GPF9520 A4 0320-20	20	320	300
GPF9520 A4 0370-20	20	370	350
GPF9520 A4 0420-20	20	420	400
GPF9520 A4 0325-25	25	325	300
GPF9520 A4 0350-25	25	350	325
GPF9520 A4 0375-25	25	375	350
GPF9520 A4 0425-25	25	425	400
GPF9520 A4 0432-32	32	432	400
GPF9520 A4 0632-32	32	632	600
GPF9520 A4 0832-32	32	832	800
GPF9520 A4 1032-32	32	1032	1000
GPF9520 A4 1232-32	32	1232	1200

GPF11



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9515 A4 0300-22	22	300	278
GPF9515 A4 0400-22	22	400	378
GPF9515 A4 0500-22	22	500	478
GPF9515 A4 0600-22	22	600	578
GPF9515 A4 0800-22	22	800	778
GPF9515 A4 0300-30	30	300	270
GPF9515 A4 0400-30	30	400	370
GPF9515 A4 0500-30	30	500	470
GPF9515 A4 0600-30	30	600	570
GPF9515 A4 0800-30	30	800	770
GPF9515 A4 1000-30	30	1000	970
GPF9515 A4 1200-30	30	1200	1170
GPF9515 A4 1400-30	30	1400	1370
GPF9515 A4 1600-30	30	1600	1570
GPF9515 A4 1800-30	30	1800	1770
GPF9515 A4 2000-30	30	2000	1970

GPF13/14



	∅A	↑ ↓	↓
GPF9701 A4 0300	22	300	278
GPF9701 A4 0400	22	400	378
GPF9701 A4 0500	22	500	478
GPF9701 A4 0600	22	600	578
GPF9701 A4 0800	22	800	778
GPF9701 A4 1000	22	1000	978
GPF9702 A4 1200	30	1200	1170
GPF9702 A4 1400	30	1400	1370
GPF9702 A4 1600	30	1600	1570
GPF9702 A4 1800	30	1800	1770
GPF9702 A4 2000	30	2000	1970

**Linksdraaiend (DIN links)**

Left turning | Linksdrehend | poussant gauche (din droite)

Rechtsdraaiend (DIN rechts)

Right turning | Rechtsdrehend | Poussant droite (din gauche)

GPF0714 A4



GPF0714 A4 000A	30x30
GPF0714 A4 000B	40x40
GPF0714 A4 000C	50x50
GPF0714 A4 000D	60x60
GPF0714 A4 000E	70x70
GPF0714 A4 000F	90x90

GPF0715 A4



GPF0715 A4 000A	120x40
GPF0715 A4 000B	120x50
GPF0715 A4 000C	150x50
GPF0715 A4 000D	180x60

GPF0717 A4



GPF0717 A4 000A	102x51
-----------------	--------

GPF0710 A4



	Ø
GPF0710 A4 000A	65
GPF0710 A4 000B	50
GPF0710 A4 000C	40

GPF0716 A4



GPF0716 A4 000A	120x40
GPF0716 A4 000B	120x50
GPF0716 A4 000C	150x50
GPF0716 A4 000D	180x60

GPF0351 A4
89 x 96 mm

GPF0351 A4 0500	89 x 96	
GPF0351 A4 0600	89 x 96	

GPF0200 A4 0000
Ø 14 mm

GPF0721 A4 0000
25 x 44 mm



GPF0724 A4 0000
38 x 25 mm



GPF0730 A4 0000
65 mm



GPF0731 A4 0000
10 x 63 mm



GPF0733 A4 0000
Ø 22/50 | ↔ 60



GPF0734 A4 0000
Ø 22/50 | ↔ 85



GPF0735 A4 0000
Ø 19 | ↔ 85



GPF0736 A4 0000
Ø 19/50 | ↔ 85




GPF0738 A4 0000
Ø 20 | ↔ 85



GPF0739 A4 0000
Ø 20/50 | ↔ 85





Altijd en overal onze brochures bekijken

- View our brochures anywhere, anytime
- Sehen Sie immer und überall unsere Broschüren
- Consultez nos brochures partout et toujours



www.tenhulscher.com